



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



MEMORANDO Nº 0260 /2019 - SEMSA/RUR-LICITAÇÃO

Rurópolis, 18 de Março de 2019.

MAURÍCIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Rurópolis

Comissão de Processo Licitatório

NESTA

Senhor Pregoeiro,

Diante da necessidade de licitação de Material de Construção e Elétricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis, Maternidade, Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde, UNIVAP (Unidade Integrada de Vigilância em Saúde e Atenção Primária), Conselho Municipal de Saúde e Centro de Atenção Psico Social (CAPS I), solicito que para que se possam licitar conforme descreve o termo de referência.

Encaminho em anexo a planilha elaborada por essa Secretaria da exata necessidade municipal.

Observe que na planilha consta todos os dados necessários para realização de um procedimento licitatório.

Solicito que ao publicarem a licitação remeta a esta Secretaria a cópia da mesma para que possamos participar do certame, pois a presença técnica irá agilizar e garantir a contratação.

Atenciosamente,

Fernanda Jacqueline Teixeira Cardoso

Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Contratação de uma empresa especializada em fornecimento de Material de Construção e Elétricos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis, Maternidade, Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde, UNIVAP (Unidade Integrada de Vigilância em Saúde e Atenção Primária), Conselho Municipal de Saúde e Centro de Atenção Psico-Social (CAPS).

2. DO TERMO

Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. As dúvidas poderão ser sanadas junto ao referido setor.

3. JUSTIFICATIVA

A presente solicitação de licitação se faz necessária devido à necessidade de atender todas as demandas e necessidades do da Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis, Maternidade, Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde, UNIVAP (Unidade Integrada de Vigilância em Saúde e Atenção Primária), Conselho Municipal de Saúde e Centro de Atenção Psico-Social (CAPS), durante o ano de 2019 e 2020. A lista de acordo com a legislação em vigor, proporcionando agilidade na execução de serviço, garantindo um serviço de qualidade.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Os serviços a serem solicitados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

5. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

O fornecimento será efetuado em conformidade com a necessidade diária do contratante, com prazo de prestação do serviço imediato, contados a partir do recebimento da requisição assinada pelo responsável nomeado pela secretaria Municipal de Saúde.

6. AVALIAÇÃO DO CUSTO

6.1 O custo estimado total da presente contratação é de R\$ -----

6.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A Contratada obriga-se a:

7.2 Efetuar a entrega dos serviços em perfeitas condições, no prazo e locais indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações tamanho, modelo, tipo.

7.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.4 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da



Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 48 horas, contados a partir da verificação, o produto com avarias ou defeitos

- 7.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- 7.6 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação
- 7.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
- 7.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato
- 7.9 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A Contratante obriga-se a:

- 8.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
- 8.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 8.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 8.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9 MEDIDAS ACAUTELADORAS

9.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

9.2 impossível reparação.

10 CONTROLE DA EXECUÇÃO

10.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

7. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

LOTE I (ELÉTRICO)

ITEM	APRES.	DESCRIÇÃO	QUANT
------	--------	-----------	-------



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



1	Und	Bomba D'água Centrífuga - fabricada em carcaça de alumínio com a bomba feita em ferro fundido. Possui protetor térmico que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento. Parafuso do respiro, permite a retirada do ar na sucção (tubulação).	10
2	Unid	Bomba D'água Submersa Vibratória 900 2300/hora	10
3	Rolos	O Cabo Flexível 1,5mm ² , disponível na cor preta, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	05
4	Rolos	O Cabo Flexível 2,5mm ² , disponível na cor vermelha, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	05
5	Rolos	O Cabo Flexível 4mm ² , disponível na cor branca, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	05
6	Und	Fabricada em plástico polipropileno com saídas de 1/2 até 1". Indicada para instalações em geral.	50
7	Und	Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.	100
8	Und	Proteção contra toques acidentais através de bornes protegidos. Fácil identificação da curva de disparo, corrente nominal e capacidade de interrupção	100
9	Und	Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.	100
10	Und	Filtro de Linha c/ 4 Tomadas Tripolares/ Luz Indicadora de Funcionamento/ Bivolt Automático/ Fusível Protetor.	100
11	Mts	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	200
12	Mts	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	200
13	Mts	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	200
14	Mts	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	200
15	Und	Fita Isolante 5M em filme de PVC antichama com adesivo à base de borracha que é utilizada para isolações em geral,	100
16	Und	Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.	200
17	Und	Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.	200
18	Und	Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.	200
19	Und	Isolador BT Cilíndrico - Material: Poliéster - Uso interior.	100
20	Und	Luminária de Emergência Temperatura de Cor: Branco Frio Tensão: Bivolt Fluxo Luminoso max: 100lm. Autonomia: 3 horas (fluxo máximo) 6 horas (fluxo mínimo)	100
21	Und	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 25W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto:	300



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		“branca”/ “luz do dia”.	
22	Und	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 35W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: “branca”/ “luz do dia”.	300
23	Und	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 45W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: “branca”/ “luz do dia”.	300
24	Und	Lampada led 25w 110v e27 -; lampada led 25w embutir -; lampada residencial led 25w -; lampada led 25w e27 -; lampada led 28w -	500
25	Und	Lampada led 35w 110v e27 -; lampada led 35w embutir -; lampada residencial led 35w -; lampada led 35w e27 -; lampada led 28w -	500
26	Mts	Mangueira Corrugada 1/2 Em PVC, Amarela, Antichama.	300
27	Mts	Mangueira Corrugada 3/4 Em Pvc, Amarela, Anti-Chama.	300
28	Und	Interruptor Intermediário modular de embutir c/ placa.	200
29	Und	Linha de embutir com design moderno e elegante. Ilumi LIG: Sensor	200
30	Unid	Acabamento externo em pintura eletrostática branca, oferecem uma iluminação agradável, uniforme, mais distribuída e sem sombras. É de fácil instalação, acompanha Driver BIVOLT e Clips de fixação.	450
31	Und	Acabamento externo em pintura eletrostática branca, oferecem uma iluminação agradável, uniforme, mais distribuída e sem sombras. É de fácil instalação, acompanha Driver BIVOLT e Clips de fixação.	300
32	Unid	Elétricos PLUG 20 AMP 03 PINOS.	100
33	Und	Porta Lâmpada Inteligente Branco 1X100W E27 Kandel Porta lâmpada. Produzido em termoplástico de engenharia;. Soquete em porcelana E27;. Contatos em latão e parafusos em aço carbono;. Tensão: 127V / 220V;.	300
34	Und	Quadro de Distribuição de Embutir 18/24 Disjuntores com Barramento	20
35	Und	Sensor de presença para área externa e semi-aberta. Indicado para detectar o movimento de pessoas, este sensor possibilita sua instalação nas áreas internas e/ou semi-abertas do imóvel	100
36	Und	PLACA 4 X 2 " + SUPORTE 2 POSIÇÕES, design moderno.	200
37	Und	Soquete com Rabicho Qtde Lampadas: 1 lâmpada Amperagem 2A Dimensões 3,2cm de diâmetro x 6cm de comprimento Tensão 250V Garantia 5 Anos	100
38	Unid	TOMADA EM BARRA DUPLA C/3 TOMADAS 3PÓLOS 20A - CINZA. 5637	100
39	Unid	TOMADA EM BARRA TRIPLA C/3 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 3976 -	100
40	Unid	TOMADA EM BARRA QUADRUPLA C/4 TOMADAS 3PÓLOS 20A	100
41	Unid	TOMADA EM BARRA DUPLA C/2 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 6218 --	150
42	Unid	Tomada para multiplicação de saídas de postos de consumo de gases medicinais. Possibilita o uso de diferentes aparelhos e	20



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		instrumentos através de um único ponto. Corpo em Nylon com fibra (preto), 02 niples com pino de impacto e porca borboleta na cor do gás.	
43	Und	TOMADA TRIPOLAR 10A 2P + T (VERMELHA) -, Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA.	50
44	Und	TOMADA TRIPOLAR 20A 2P + T (VERMELHA) -, Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA.	50

LOTE II (CONSTRUÇÃO)

ITEM	APRES.	DESCRIÇÃO	QUANT
45	Und	Argamassa Colante Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	300
46	Und	Argamassa colante para porcelanato Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	200
47	Und	Argamassa Colante piso sobre piso e azulejo sobre azulejo Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	200
48	Und	Assento sanitário Convencional Altura do Assento Sanitário Fechado 4 cm Largura do Assento Sanitário 38 cm Comprimento do Assento 49 cm Distância dos Furos do Assento Sanitário 15 cm Material Plástico Formato Oval Almofadado Sim Fechamento Comum Fixação Parafuso Plástico Antibacteriano Não	100
49	Und	Chapa Altura 2,2 m Largura 1,6 m Espessura 10 mm Dimensão 2,2x1,6x10 mm Material Madeira Tipo de Material Compensado Cor Bege Madeira do Produto Eucalipto Acabamento Laminado	100
50	Und	Chapa em MDF 15mm Altura 2,75 m Largura 1,83 m Espessura 15 mm Dimensão 2,75x1,83x15 mm Material Madeira Tipo de Material MDF Acabamento Revestido	20
51	Und	Chapa em MDF 25mm	20



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Altura 2,75 m Largura 1,83 m Espessura 25 mm Dimensão 2,75x1,83x25 mm Material Madeira Tipo de Material MDF Acabamento Revestido	
52	Und	Chapa em MDF 30mm Altura 2,75 m Largura 1,83 m Espessura 30 mm Dimensão 2,75x1,83x30 mm Material Madeira Tipo de Material MDF Acabamento Revestido	20
53	Und		-
54	Und	Adesivo vinílico disperso em água, de cor branca, odor característico e média viscosidade, que após seco apresenta uma película transparente, plastificada, de alta resistência ao descolamento. Aplicação: Madeiras Laminados plásticos Papel Papelão Materiais porosos em geral.	50
55	Und	Cordeiro Tipo Trançada Filamento Multifilamento Espessura 12 mm Tipo de Material Polipropileno Absorção ao Choque de Queda Alto Resistência ao Atrito Alto Resistência à Movimentos Repetitivos Alto Resistência ao Puxar Alto Resistência aos Raios UV Alto Resistência à Ácidos Alto Resistência à Alcalinos Alto Resistência à Solventes Orgânicos Alto Alongamento Baixo Absorção de Água Baixo Metragem por Embalagem 15 m	100
56	Mts	Emenda para forro em PVC; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas incandescentes; Dimensões Comprimento: 6 metros Peso: 0,200 Kg	100
57	Und	Fita antiderrapante, Preto 50 mm x 5 m - rolo com 3M	50
58	Und	Indicado para as seguintes atividades: construção civil, utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral, por indústrias, construtoras, transportes, órgãos públicos ou empresas que realizam trabalhos externos. Largura: 3 cm; Comprimento: 90 m;	50



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Espessura: 0,60.	
59	Mts	Modelo: Forro PVC 200 7mm Material: PVC Aparência: Duplo Frisado Largura: 200mm Espessura: 7mm Comprimento: De 3m com corte de 10,00cm em 10,00cm Tipo de Encaixe: Macho/Fêmea Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação, na utilização interna do ambiente	300
60	Und	Janela em madeira Duas folhas Dimensao: 100x120	300
61	Und	Janela projetante 80/80 Batente (cm) 6 cm Material Alumínio Acompanha Vidro Sim Modelo do Vidro Canelado Garantia do Fabricante 5 anos Modelo de Abertura: Projetante. Abertura de 90º graus.	20
62	Und	Janela Veneziana 3 folhas com uma fixa. Dimensao: 100x120x0,075 m Batente (cm) 8 cm Material Alumínio Cor do Material Branco Acompanha Vidro Sim Modelo do Vidro Liso Incolor Garantia do Fabricante 5 anos. Modelo de Abertura: De correr. Uma folha fixa duas folhas móveis	20
63	Und	Revestimento para Parede Uso Indicado Parede Interna e Externa somente em ambientes cobertos. Estampa Cor Única Ambiente Indicado Banheiros, Salas, Quartos, Cozinhas, Lavanderias, Garagens Intensidade do Brilho Acetinado Local Indicado Parede Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Arredondada Benefícios do Acabamento Lateral Devido a borda ser arredondada será necessário maior espaçamento entre as peças. Textura Não Tonalidade Branco Modelo Diamante Branco Altura 33,5 cm Comprimento 60 cm Espessura 9,3 mm Dimensão 33,5x60 cm Unidade de Venda por m ² Peso do Produto na Embalagem 25,94 Kg Conteúdo da Embalagem 8 peças	500
64	Und	Piso Cerâmico, Intensidade do Brilho Acetinado Altura 45 cm Comprimento 45 cm	100



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Espeçura 7,4 mm Dimensão 45x45 cm Textura Não Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Reta PEI (Resistência ao Desgaste do Esmalte) PEI 5 - Alta Resistência Coeficiente de Atrito Até 0,4 = (não Antiderrapante) Absorção de Água 6 a 10% Variação de Tonalidade VI-Sem Variação de Tonalidade	
65	Und	Lona plástica 6/5m Material Plástico Tipo de Material Polietileno Uso Indicado Doméstico Altura 0,4 m Largura 0,6 m Comprimento 0,02 m Cor Preta	30
66	Und	Isolante Térmico Térmica Nível 2 - Ameniza até 5°C Produto aplicado no madeiramento do telhado impermeabilizando, amenizando a temperatura do ambiente, e reduzindo o consumo de energia elétrica. Local Indicado: Telhado Composição do Material Alumínio Largura 130 cm Tipo de Embalagem Rolo Metragem por Embalagem 50 m ² Aviso Não propaga fogo	100
67	Mts	Porcelanato antiderrapante Intensidade do Brilho: Acetinado Altura 50 cm Comprimento 50 cm Espessura 8,7 mm Dimensão 50x50 cm Local Indicado Chão e Parede Textura Sim Tipo de Textura Áspero Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Reta PEI (Resistência ao Desgaste do Esmalte): PEI 5 - Alta Resistência Variação de Tonalidade: V2-Pouca Variação de Tonalidade Garantia do Fabricante 60 mes(es)	300
68	Mts	Porcelanato Resistente ao Escorregamento: Não PEI (Resistência Abrasão da Superfície): 5 Espessura (mm): 10 Tonalidade: Bege Local Indicado: Chão e parede Estampa: Cimentício Garantia (Mês): 12 Altura (cm): 60,5 Acabamento Superfície: Esmaltado Tráfego Piso/Revestimento: Médio Acabamento Lateral: Borda Arredondada Comprimento (cm): 60,5 Ambiente Indicado: Externo e Interno	300



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Tipo de Textura: Acetinado Intensidade do Brilho: Baixo Brilho Conteúdo da Embalagem: 4 Peças	
69	Und	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X2,10M	50
70	Und	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X2,10M	20
71	Und	PORTA DE MADEIRA, LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M	20
72	Und	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M	20
73	Und	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M	20
74	Und	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M	20
75	Und	Rejunte acrílico 1kg	200
76	Und	Ripas de madeira 5/10/2 m	20
77	Mts	Rodaforro Convencional em PVC; Tipo "U"; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas incandescentes; Dimensões Comprimento: 6 metros Peso: 0,09 Kg	100
78	Und	Utilizado para unir duas partes metálicas, como fios condutores, placas de circuito e demais componentes, por meio da solda.	100
79	Und	Tarugo de madeira, Tamanho 3/4/5m	10
80	Mts	Vidro Temperado 8mm m ²	250
81	Mts	Vidro Temperado 10mm m ²	100
82	Und	Vigas de madeira 5 Mts de 6/12	100
83	Und	Vigas de madeira 5 Mts de 6/20	100
84	Mts	Folha de zinco galvanizada m ²	100

LOTE III (FERRAMENTAS)

85	Und	Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	40
86	Und	Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	40
87	Und	Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	50
88	Und	Produto Carrinho de mão Material Metal Tipo de Material Aço Galvanizado	05



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Acompanha Caçamba, Tipo de Material da Caçamba Aço Galvanizado Capacidade de Volume 50 L Capacidade de Peso 100 Kg Tipo do Pneu Câmara Diâmetro do Pneu em Centímetros 36 cm Diâmetro do Pneu em Polegadas 14 " Aro 8 " Altura 510 mm Largura 600 mm Comprimento 1340 mm Peso do Produto 7,3 Kg Garantia do Fabricante 3 mes(es)	
89	Und	Cavadeira Material da Ferramenta Metal Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Largura 14,5 cm Comprimento 155 cm Peso do Produto 3470 g	05
90	Und	Enxada Material: Metal Acompanha Cabo: Sim Material do Cabo: Madeira Largura: 22 cm Comprimento: 150 cm Peso do Produto: 1500 g Garantia do Fabricante 6 mes(es)	05
91	Und	Escada 5 degrau(s) Tipo de Material Alumínio Altura da Escada Aberta 1,78 m Altura Máxima da Escada 1,78 m Capacidade de Peso 120 Kg Quantidade de Posições 1 posição(es) Altura da Haste 620 mm Dobrável Sim Tipo Articulada Uso Indicado Doméstico	10
92	Und	Marreta oitavada Tamanho=5 kg Informações Técnicas=- Cabeça em liga de cobre-berílio temperada.- Cabo em fibra de vidro revestido com PP. - Dureza: 35-38 HRC.-	10
93	Und	Martelo de unha Tamanho: 29mm Cabo em fibra de vidro emborrachado	10
94	Und	Pá de bico com cabo de madeira Medidas: Comprimento total: 150,3 cm Tamanho do cabo: 120 cm Largura da pá: 27 cm	100
95	Und	Rastelo Categoria Ferramenta para Limpar Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Quantidade de Dentes 14 dente(s)	20



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Tipo de Material dos Dentes: metal Comprimento 150 cm	
--	--	--	--

LOTE IV (PINTURA)

96	Und	Broxa Retangular Grande 19x8cm Brocha P/ Pintor E Pedreiro. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor	100
97	Und	Lixa para parede 22,5x27,5cm gramatura Lixa de uso manual. Ideal para uso em paredes, preparando a superfície para receber a tinta, abrindo a porosidade.	200
98	Und	Cal Hidratada, pacote com 5kg	30
99	Und	Cabo de madeira envernizado Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica Largura das cerdas: 1.1/2" (36mm) Tamanho total do pincel: 198mm	50
100	Und	Pincel de cerda Cabo de madeira Largura das cerdas: 2" Tamanho total do pincel: 21.5cm	50
101	Und	Cabo de madeira envernizado Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica Largura das cerdas: 3" (76mm) Tamanho total do pincel: 230mm	50
102	Und	Pincel chato 02, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	50
103	Und	Pincel chato 04, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	50
104	Und	Pincel chato 06, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	50
105	Und	Pincel chato 08, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	50
106	Und	Pincel chato 12 amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	50
107	Und	Rolo para Pintura Marca Dexter	30



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Cor Azul Branco Uso Indicado Paredes Acompanha Cabo Sim Conteúdo da Embalagem 1 Rolo e 1 Cabo Comprimento 15 cm Altura da Lã 8 mm Ambiente Indicado Superfícies Lisas Tipo de Tinta Indicada Acrílica e Látex Tipo de Material Poliéster	
108	Und	Rolo para Pintura Marca Tigre Linha Mestre Pincéis e Rolos Tigre Cor Branco Uso Indicado Paredes Acompanha Cabo Sim Conteúdo da Embalagem 1 Rolo e 1 Cabo Comprimento 23 cm Tipo de Material Lã de Carneiro	30
109	Und	Selador para Parede Cor Branco Conteúdo da Embalagem 18 L Uso Indicado Interno/Externo Acabamento Fosco Deve ser diluído de 5 a 15% com água potável. Composição Base Água Lavável Não	30
110	Und	Seladora concentrada para madeira incolor Embalagem: 900ml Aplicação: Madeira	30
111	Und	Baldes de Tinta Base D'água, 18 lt	500
112	Und	Balde de Tinta de 3,6 lt	100
113	Und	Tintas Semi Brilho de 18lt	50
114	Und	Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno Aplicação Móveis, portas, portões e janelas Acabamento superfície Brilhante Embalagem 3,6 litros	30

LOTE VI (HIDRÁULICO)

115	Und	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25x20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4x1/2 " Tipo de Material PVC	50
116	Und	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40/32 mm Tipo de Material PVC	50
117	Und	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria	100



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50x20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4x1/2 " Tipo de Material PVC	
118	Und	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50/40 mm Tipo de Material PVC	80
119	Und	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 60/50 mm Tipo de Material PVC	80
120	Und	Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	40
121	Und	Produto Caixa d'água Indicado para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 1000 L Formato Redonda	20
122	Und	Produto Caixa d'água Indicado para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 2000 L Formato Redonda	10
123	Und	Produto Caixa d'água Indicado para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 3000 L Formato Redonda	10
124	Und	Produto Caixa d'água Indicado para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 500 L Formato Redonda	10
125	Und	Caixa de Descarga Acoplada, Em cerâmica Acionamento Botão superior com acionamento duplo 3/6L Altura 37 cm Largura 40 cm	80



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



126	Und	Caixa Sifonada Uso Indicado Ralo Formato de Ralo Indicado Quadrado Diâmetro Cano de Saída 40 mm Acompanha Tampa Não Altura 10,6 cm Largura 17,3 cm Diâmetro 100 mm Tipo de Material PVC	50
127	Und	Caixa de descarga controlada. Capacidade de Volume (L): 6,8 litros Material: Polipropileno. Largura (cm): 30,5. Altura (cm): 37,1. Profundidade (cm): 14,5	50
128	Und	Comprimento (CM): 300 Cor: Branco Tempo de Garantia: 5 anos Material: PVC Bitola: 50mm Classe de Rigidez: SN-1500 PA Superfície Interna: Lisa	50
129	Und	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 20MM MATERIAL: PVC	100
130	Und	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 25 mm MATERIAL: PVC	100
131	Und	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 40 mm MATERIAL: PVC	100
132	Und	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 50 mm MATERIAL: PVC	100
133	Und	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 60 mm MATERIAL: PVC	100
134	Und	Chuveiro Plástico C/Braço S/Registro Peso 0.235 kg Dimensões 14.8 x 14.8 x 14.8 cm	20
135		Chuveiro Elétrico	20
136	Und	Cola para soldagem a frio entre tubos e conexões de PVC Bisnaga com 75g Fórmula sem tolueno Líquido incolor Baixa emissão de solventes (VOC) Livres de solventes aromáticos	50
137	Und	Espude de Vaso Sanitário Material PVC rígido Bitola 40mm x DN40	50
138	Und	Filtro para Cavalete e Caixa d'Água Uso Indicado Cavalete e Caixa d'Água Vida Útil em Capacidade 6000 L Vida Útil em Tempo 6 mês(es) Pressão de Funcionamento Mínima 2 mca Pressão de Funcionamento Máxima 60 mca Vazão 1200 L/h Diâmetro de Entrada 20 mm Material Plástico	10



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Tipo de Material Polipropileno Cor Branco Modelo POE 9" Marca Pentair Peso do Produto 1,02 Kg Dimensão 31x12x12 cm	
139	Und	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	20
140	Und	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Tipo de Material PVC	20
141	Und	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	20
142	Und	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC Cor Marrom	20
143	Und	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 60 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	20
144	Und	Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 42 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5648	40
145	Und	Produto Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm	30



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 41 °C Tipo de Material PVC Cor Marrom Norma Técnica NBR 5648	
146	Und	Produto Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 48 °C Tipo de Material PVC Cor Marrom Norma Técnica NBR 5648	30
147	Und	Produto Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 48 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5648	30
148	Und	Joelho 90° Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	30
149	Und	Joelho 90° Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	30
150	Und	Joelho 90° Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 4 " Tipo de Material PVC	30
151	Und	Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Duplo Acionamento c/ Botão Superior Capacidade do Acionamento da Bacia Sanitária 3/6 L Saída Vaso Sanitário Vertical Altura 78 cm Largura 41 cm Profundidade 64 cm Dimensão 78x41x64 cm Formato Oval Conteúdo da Embalagem Bacia Sanitária + Caixa Acoplada + Manual de Instalação	50
152	Und	Lavatório para banheiro com coluna Material Cerâmica Cor Creme	30



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Garantia 10 anos Formato Retangular Tonalidade Bege Altura 16.30 centímetros Largura 45.50 centímetros Comprimento 35.50 centímetros Peso 8.60 quilogramas Coluna: Altura 64.00 cm, Largura 15.50 cm, Comprimento 15.50 cm Peso 7.80 quilogramas	
153	Und	Luva de Correr Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Espessura 102 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC	50
154	Und	Luva Simples Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Tipo de Material PVC	40
155	Und	Luva Simples Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Espessura 23 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC	40
156	Und	Luva Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	40
157	Und	Luva de Correr Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	40
158	Und	Luva Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Tipo de Material PVC	40
159	Und	Luva Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 60 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	40
160	Und	Mangueira flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado) Bitola: 1/2" Espessura da parede: 2,0mm Rolo: 50 Metros	10



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



161	Und	Mangueira flexível confeccionada com PVC preta Bitola: 1/2" Rolo: 50 Metros	10
162	Und	Mangueira flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado) Bitola: 3/4" Espessura da parede: 2,0mm Rolo: 50 Metros	10
163	Und	Mangueira flexível confeccionada com PVC preta Bitola: 3/4" Rolo: 50 Metros	10
164	Und	Isolante Térmico Nível de Eficiência Térmica Nível 2 - Ameniza até 5°C Produto aplicado no madeiramento do telhado impermeabilizando, amenizando a temperatura do ambiente, e reduzindo o consumo de energia elétrica. Local Indicado: Telhado Composição do Material Alumínio Largura 130 cm Tipo de Embalagem Rolo Metragem por Embalagem 50 m ² Aviso Não prepa fogo	100
165	Und	Torneira para pia Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Alta Mobilidade da Bica Móvel Bitola em Polegadas 1/2 " Material Metal Cor Cromado Acompanha Arejador Sim Mobilidade do Arejador Arejador Móvel Possui Saída para Lava-Louças Não	50
166	Und	Registro de esfera rosca interna 20 Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	30
167	Und	Registro de esfera rosca interna 25mm Especificação: Bitola: 3/4 Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A	30
168	Und	Registro de esfera rosca interna 1/2 Medida da rosca do registro:1/2" Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	25
169	Und	Registro de esfera rosca interna 60mm Medida da rosca do registro: 2" Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	25
170	Und	Tubo Extensivo Universal	20



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Comprimento Máximo do Sifão 67 cm Comprimento Mínimo do Sifão 31 cm Tipo de Corpo Extensível Material Plástico Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Dupla Acompanha Copo Não	
171	Und	Tubo Extensivo Universal Diâmetro de Entrada do Sifão 1", 1.1/2" e 1.1/4" Comprimento Mínimo do Sifão 68 cm Tipo de Corpo Extensível Material Plástico Tipo de Material PVC Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Simples Acompanha Copo Não	20
172	Und	Tubo Extensivo Universal Diâmetro de Entrada do Sifão 1", 1.1/2" e 1.1/4" Diâmetro de Saída do Sifão 1.1/2" e 2" Comprimento Máximo do Sifão 65 cm Comprimento Mínimo do Sifão 29 cm Tipo de Corpo Extensível Material Plástico Tipo de Material Polipropileno Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Tripla Acompanha Copo Não	10
173	Und	Tanque Cor Cromado Capacidade 27 L Tipo de Material Aço Inox Acabamento Brilhante Tipo Simples Formato Retangular Modo de Aplicação: Parede Acompanha Válvula: Sim Acompanha Coluna Não Necessita de Coluna Sim Friso para Esfregar Roupa: Ondulado Dimensão 50x40x23 cm	20
174	Und	Tanque de fibra simples com gabinete Cor: Branco Capacidade: 25 L Tipo de Material: Fibra de Vidro Acabamento: Brilhante Tipo: Simples Formato: Quadrado Modo de Aplicação: Sobrepor Acompanha Válvula: Não Tanque Possui Porta Sabão: Sim Acompanha Gabinete: Sim Acompanha Coluna: Não Necessita de Coluna: Não Friso para Esfregar Roupa: Ondulado Altura: 85 cm	20
175	Und	Tanque de fibra duplo 110/55cm Produto: Mármore Sintético com cobertura em gel coat	20



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Suporta até: (Kg): 40,5 litros Comprimento (m): 1,1 Largura (m): 0,55 Altura (m): 0,27	Peso (Kg): 12,374	
176	Und	Tanque Triplo de Mármore Sintético APLICAÇÕES: Lavanderias. COMPOSIÇÃO: Mármore sintético com cobertura em gel coat Dimensões: 1,65 m x 0,55 m;	USO /	10
177	Und	Tanque Capacidade 20 L Tipo de Material Resina Tipo Simples Formato Retangular Acompanha Válvula Não Acompanha Coluna Não Altura 56 cm Largura 43 cm Dimensão 56x43 cm		10
178	Und	Produto Tê 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5648		30
179	Und	T de ¾ sold. 25mm Tamanhos e Medidas: 25mm / 3/4" Composição: PVC Altura 6,30 centímetros Largura 3,30 centímetros Comprimento 6,80 centímetros		20
180	Und	Tê 100 mm Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 4 " Espessura 101,4 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688		20
181	Und	Tê 40 mm Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688		20
182	Und	Tê 50 mm Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 2 " Espessura 50,7 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688		20
183	Und	Torneira Boia, caixas d'água Material Metal e Plástico	Indicado para uso em	10
184	Und	Torneira com purificador		10



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura 22,8 cm Altura da Bica: Bica Alta Mobilidade da Bica: Móvel Acionamento: 1/4 de Volta Bitola em Polegadas: 1/2 " Material: Metal e Plástico Cor: Cromado Acompanha Arejador: Sim	
185	Und	Torneira para jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Acionamento Tradicional Bitola em Polegadas 1/2 " Material Plástico Tipo de Material ABS Cor Preto Acompanha Arejador Não	20
186	Und	Sistema de Acionamento Alavanca 1/4 de volta com pastilhas cerâmicas. Fabricada em Metal Cromado de alta resistência, a corrosão e riscos. Sistema inovador de acionamento 1/4 Volta. Altura da base até a curvatura do tubo 20 cm. Altura da base até a ponta do arejador 13 cm. Largura de 10 cm Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 4 kgf/cm ² ou 3 a 57 psi Bitola de 1/2.	50
187	Und	Torneira para pia Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Alta Mobilidade da Bica Móvel Bitola em Polegadas 1/2 " Material Metal Cor Cromado Acompanha Arejador Sim Mobilidade do Arejador Arejador Móvel Possui Saída para Lava-Louças Não	50
188	Und	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 4 " Comprimento 6 m Espessura 55 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	100
189	Und	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Comprimento 3 m Tipo de Material PVC	30



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



		Norma Técnica NBR 5688	
190	Und	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 2 " Comprimento 3 m Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	30
191	Und	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Comprimento 3 m Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	30
192	Und	Veda Calha Conteúdo da Embalagem Cartucho de 360g Composição Resina sintética Linha Base água Local Indicado Tratamento de Calha Tempo de Secagem 72 h Estado Físico Sólido Altura 21,5 cm Largura 5 cm	30
193	Und	Vaso Sanitário Convencional Saída Vaso Sanitário: Vertical Acompanha Assento Sanitário: Não Acompanha Fixação: Sim Altura 38 cm Largura 37,5 cm Profundidade 47,5 cm Dimensão 38x37,50x47,50 cm Formato Oval Conteúdo da Embalagem Bacia sanitária convencional + Manual de Instalação	20
194	Und	Fita Veda Rosca Água Quente e Fria Largura 12 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon	40
195	Und	Fita Veda Rosca Água Quente e Fria Largura 18 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon	30

LOTE VII (CONSTRUÇÃO)

ITEM	APR	DESCRIÇÃO	QUANT
196	Mts	Areia fina para reboco m ³	30
197	Mts	Areia grossa m ³	30
198	Mts	Pedra Brita m ³	30
199	Mts	Piçarra m ³	30



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



LOTE IV (FERRAGEM)

ITEM	APR	DESCRIÇÃO	QUANT
200	Mts	Alumínio 60 CM	40
201	KG	Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 6,3 mm Peso do Produto 2,94 Kg Forma Construtiva Laminado	5
202	Und	Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 10 mm Peso do Produto 7,4 Kg Forma Construtiva Laminado	10
203	Und	Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-60 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 4.2 mm	10
204	Und	Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 8 mm Peso do Produto 4,74 Kg Forma Construtiva Laminado	30
205	Und	Treliça em aço galvanizado 8l. 80mm - 12M	50
206	Und	Tipo da Dobradiça Comum Material da Dobradiça Metal Tipo de Material da Dobradiça Aço Inox Acabamento da Dobradiça Polido Capacidade de Peso da Dobradiça 45 Kg Tamanho da Dobradiça 2.1/2x3 " Altura 210 mm Largura 135 mm Espessura 25 mm Produto Acompanha Embalagem Tipo de Embalagem Blister Conteúdo da Embalagem 3 peças Garantia do Fabricante 60 mes(es)	50
208	Und	Coluna de Ferro dobrada Largura 7cm Altura 17 cm Comprimento 6 metros 4 ferro de 8mm (5/16) Estribo 4,2mm	50



209	Und	Fechadura para porta. Medida da Chapa Testa 20mm x 19 cm Medida da Contra Testa 20mm x 13,5 cm Trinco reversível Ambiente Externo Dimensão da Máquina da Fechadura 21 mm Acabamento Cromado Composição Aço Itens Inclusos 1 Fechadura e 2 Chaves Material das Chaves Alumínio Material Aço Alumínio Tipo de Fechadura Espelho Garantia 05 anos Cilindro Zamac Composição da Maçaneta Alumínio Composição do Espelho/Roseta Aço Inoxidável Peso 0,54 Kg	150
210	Unid	Tambor para fechadura	150
211	Und	Ferrolho Chato; Tamanho: 5" - Ref. 700x5; Medidas em cm: Base: 13 x 7 - Lingueta: 18 x 3; Material: Metal Zincado;	200
212	Kg	Prego Telheiro Uso Indicado para Telhas Onda 24 Comprimento 27 mm Diâmetro 18 mm Peso do Produto 0,5 g Material Metal Tipo de Material Aço Galvanizado	40
213	Kg	Prego com Cabeça 13x15, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg	40
214	Kg	Prego com Cabeça 18/30, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg	40
215	Kg	Prego com Cabeça 19/36, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg	40

LOTE VIII (CONSTRUÇÃO)

ITEM	APR	DESCRIÇÃO	QUANT
216	Und	Telha Capote de barro impermeabilizada/resinada	400
217	Sacas	Cimento para uso geral, secagem rápida, alta resistência, Saco com 50kg	500
218	Und	Telha fibrocimento	800
219	Und	Telha de barro impermeabilizada/resinada	4.000
220	Und	Bloco cerâmico 11X14x24cm	100.000

8. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Imediato após a Assinatura do Contrato.

9. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será na data de sua assinatura até 31/12/2020.



ESTADO DO PARÁ

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.352.501/0001-16

E-Mail: semsarur@hotmail.com



10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

10 301 0004 2.052 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

10 301 0004 2.053 – Manutenção do conselho Municipal de Saúde.

10 301 0004 2.056 – Reforma e Manutenção dos Postos de Saúde.

10 302 0004 1.028 – Ampliação Reforma e Readequação do H.M.R.

Rurópolis, 18 de Março de 2019

Fernanda Jacqueline Teixeira Cardoso
Secretária Municipal de Saúde