



Relatório de Cotação: carreta agricola

Pesquisa concluída no dia 26/10/2018 10:24:48 (IP: 45.5.195.129)

| ITEM | PREÇOS | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------|
| 1) CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA | 11 | 1 Unidade | 11900,00 | R\$11.900,00 |
| Preço ComprasNet | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL CIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAIBA | NºPregão:52018 UASG:195015 | 04/07/2018 | R\$11.900,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$11.900,00 |
| | | | Mediã dos Preços Obtidos: R\$11.900,00 | |
| | | Valor Global: | | R\$11.900,00 |

Detalhamento dos Itens

| Item 1: CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA | R\$11.900,00 | |
|-------------------------------------|--|--|
| Quantidade | Descrição | Observação |
| 1 Unidade | CARRETA, agricola, basculante, de 01 eixos, no mínimo 02 pneus, capacidade mínima para 04 toneladas e cubos das rodas de aço, dimensões mínimas de 3,20 x 1,90 x 0,90m. Madeira | |
| | Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais | R\$11.900,00 |
| | Filtros Utilizados: Período: 29/04/2018 à 26/10/2018; Palavra Chave: carreta agrícola de madeira; Apenas Materiais; | |
| | Órgão: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL CIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAIBA | Data: 04/07/2018 10:01 |
| | Objeto: Fornecimento, transporte, carga e descarga de tratores, implementos agrícolas, caminhões, máquinas pesadas e veículos, com vistas a atender às demandas dos municípios que se destinam ao desenvolvimento de atividades agrícolas nas áreas de jurisdição da CODEVASF/8ªSR, Estado do Maranhão. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| | Descrição: PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - Carreta agrícola de madeira, chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm); largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses. | SRP: SIM |
| | CatMat: 150384 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA NOME | Identificação: NºPregão:52018 / UASG:195015 |
| | | Lote/Item: /9 |
| | | Ata: Link Ata |
| | | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | | Quantidade: 116 |
| | | Unidade: UNIDADE |
| | | UF: MA |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |



05.613.266/0001-23 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME
* VENCEDOR *

R\$7.000,00

Marca: IAC

Fabricante: INDUMAPAL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Modelo: CAM4000

Descrição: Carreta agrícola de madeira, chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses. VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.

Estado:

PR

Cidade:

Palotina

Endereço:

RDD PR 364, KM 2, S/N

Telefone:

(44) 3649-5243

00.863.224/0001-27 COMERCIAL BARROS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME

R\$10.990,00

Marca: F2 METAL

Fabricante: F2 METAL

Modelo: F - 2 - 4T

Descrição: Carreta agrícola de madeira, chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

MA

Cidade:

São Luís

Endereço:

AV CONTORNO LESTE, 02

Telefone:

(98) 3238-2648

Email:

comercialbarros@hotmail.com

20.963.380/0001-77 AGROPRACTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP

R\$10.999,00

Marca: iac

Fabricante: iac

Modelo: cam 4000

Descrição: Carreta agrícola de madeira, chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

EST LINHA UNIAO DA SERRA, 50

Telefone:

(54) 03242-2942

Email:

legal1@service.inf.br

08.041.695/0002-42 MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.

R\$11.000,00

Marca: Metal Freitas

Fabricante: Metal Freitas

Modelo: MF MD-D 4t

Descrição: Carreta agrícola de madeira, chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

MA

Cidade:

São Luís

Endereço:

AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 10

Telefone:

(99) 3529-8000

Email:

teresa@altomiuidezias.com.br

16.572.376/0001-00 EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME

R\$11.898,99

Marca: TADEU

Fabricante: IMPLEMENTOS TADEU

Modelo: T.4401 C FEIXE DE MOLAS E PNEUS 650X16

Descrição: Carreta agrícola de madeira, chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:

SP

Cidade:

Pedreira

Endereço:

R VALERIO POLICARPO, 137

Nome de Contato:

Eduardo Bezerra Silva

Telefone:

(19) 3852-3856

Email:

eduardo@ebsx2.com.br

05.283.031/0001-10 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA

R\$11.900,00

Marca: CEMAG

Fabricante: CEMAG 4.0 T

Modelo: 4.0 T

Descrição: Carreta agrícola de madeira, chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3200mm), largura (1900mm), altura 0,45 mm, rodas 16", pneus 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível.

Endereço:

92.264.472/0001-70 KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP

R\$11.999,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: klr-kohler**Fabricante:** kohler**Modelo:** CA 4,0 Molas - 2018 Nacional

Descrição: Carreta agrícola de madeira, chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kg, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.

| | | | | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| RS | São Lourenço do Sul | L. SANTA AUGUSTA, S/N | Flávio Alberto Osório de Carvalho | (53) 3302-8149 | flaviocarvalho05@hotmail.com |

06.495.634/0001-49 ALPHA MAQUINAS E VEÍCULOS DO NORDESTE LTDA

R\$12.000,00

Marca: CARREGA AGRICOLA**Fabricante:** CEMAG**Modelo:** CARRETA 4 TON

Descrição: Carreta agrícola nova marca Cemag modelo 4t, 02 (dois) eixos com molas e capacidade de carga mínima de 4,0 toneladas, engate automático no trator, altura da plataforma ao solo 0,97m, com medidas de 3,20 comprimento, x 1,90 largura 0,45m altura, molas elípticas tipo feixe de mola com 8 lamina. rodeiro simples com pneus 650 X 16 .aro 16. Peso com molas 675 kg com logomarca da CODEVASF ,ano de fabricação 2018 e Garantia de 12 meses.

| | | | |
|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
| MA | São Luís | AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 201 | (98) 03214-1919 |

00.970.771/0015-07 MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A

R\$12.000,00

Marca: TRITON**Fabricante:** TRITON**Modelo:** Carreta 4ton

Descrição: Carreta agrícola de madeira, chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kg, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.

Endereço:

18.650.374/0001-18 UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA

R\$12.000,00

Marca: TURIM**Fabricante:** TURIM**Modelo:** 4 TON

Descrição: Carreta agrícola de madeira, chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kg, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.

| | | | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| MG | Unai | R ARLINDO G.BRANQUINHO, 1.399 | Fernando Vieira Vinhal | (34) 3671-6238 | vendas@unapel.com.br |

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME

R\$24.990,00

Marca: Triton**Fabricante:** Triton**Modelo:** tr 688

Descrição: Carreta agrícola de madeira, chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700Kg, molas elípticas tipo feixe de mola. Logomarca da CODEVASF silkada em local visível. Garantia mínima de 12 meses.

| | | | |
|----------------|----------------|---------------------|------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: |
| ES | Serra | R AIRTON SENNA, 153 | (27) 3251-6211 |



Relatório de Cotação: roçadeira 3

Pesquisa concluída no dia 26/10/2018 10:00:38 (IP: 45.5.195.129)

| ITEM | PREÇOS | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|----------------------|---|---------------------|
| 1) ROÇADEIRA AGRÍCOLA | 3 | 1 Unidade | 16421,11 | R\$16.421,11 |
| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS / (1) CENTRAL DE COMPRAS | NºLicitação:724250 | 28/06/2018 | R\$16.421,11 |
| Valor Unitário | | | | R\$16.421,11 |
| | | | Média dos Preços Obtidos: R\$16.421,11 | |
| | | Valor Global: | | R\$16.421,11 |

Detalhamento dos Itens

Item 1: ROÇADEIRA AGRÍCOLA R\$16.421,11

| Quantidade | Descrição | Observação |
|---|---|--------------------------------|
| 1 Unidade | ROÇADEIRA DE ARRASTO Roçadeira de Arrasto com Transmissão Dupla. Especificações: 02 facas, acoplamento nos 3 pontos padrão de trator hidráulica central e lateral, com suporte, com roda, com cardan, largura 1500 mm, altura do corte 50 a 200 mm, caixa com giro livre, roda guia com regulagem da altura de corte, com proteção traseira metálica para corte, Compatibilidade com trator PLUS 90 LS 90 CV de potência. Garantia mínima 12 meses. | |
| Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais | | R\$16.421,11 |
| Filtros Utilizados: Período: 29/04/2018 à 26/10/2018; Palavra Chave: roçadeira hidráulica; Apenas Materiais; | | |
| Órgão: MUNICIPIO DE MONTES CLAROS / (1) CENTRAL DE COMPRAS | Data: 28/06/2018 08:00 | |
| Objeto: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS HIDRÁULICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG. | Modalidade: Pregão | |
| | SRP: NÃO | |
| Descrição: ROÇADEIRA HIDRAULICA - ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL E LATERAL COM LINHA DE TRANSMISSÃO DIRETA, NOVA, 0 KM, CONFECCIONADA EM AÇO NORMAS ABNT, TENDO CAIXA DE TRANSMISSÃO E SUPORTE DAS FACAS EXTRA DIMENSIONADOS, PROPORCIONANDO AO CONJUNTO PERFEITA RIGIDEZ E LONGA VIDA, e demais especificações técnicas do anexo I do Edital. | Identificação: NºLicitação:724250 | |
| | Lote/Item: 1/1 | |
| | Ata: Link Ata | |
| | Adjudicação: 10/07/2018 11:05 | |
| | Homologação: 10/07/2018 11:05 | |
| | Fonte: www.licitacoes-e.com.br | |
| | Quantidade: 3 | |
| | UF: MG | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
| 05.043.720/0001-58 * VENCEDOR * | R K INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME | R\$8.596,66 |

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 3 unidades de ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL E LATERAL COM LINHA DE TRANSMISSÃO DIRETA, NOVA, 0 KM, CONFECCIONADA EM AÇO NORMAS ABNT, TENDO CAIXA DE TRANSMISSÃO E SUPORTE DAS FACAS EXTRA DIMENSIONADOS, PROPORCIONANDO AO CONJUNTO PERFEITA RIGIDEZ E LONGA VIDA, EIXO COM EMBREAGEM DE SEGURANÇA, ESQUIS LATERAIS FACILMENTE REGULÁVEIS, RODAS DE APOIO, SAPATA DE DESGASTES RECAMBIÁVEL, TORRE DESLIZANTE, ALTURA DE CORTE DE 10 A 150MM, CATEGORIA DO ENGATE CAR I OU II, SISTEMA DE GIRO LIVRE NA CAIXA DE TRANSMISSÃO E MEDIDA DE CORTE DE NO MÍNIMO 1,30 M, COM NO MÍNIMO DUAS FACAS, 540RPM. Marca KLR-Kohler Mod. RM160 2018 Nacional

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

São Lourenço do Sul

SANTA AUGUSTA, S/N

(87) 2101-6724

luciano.silva@univasf.edu.br

ANA CRISTINA MANJABOSCO

R\$14.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL E LATERAL COM LINHA DE TRANSMISSÃO DIRETA, NOVA, 0 KM, CONFECCIONADA EM AÇO NORMAS ABNT, TENDO CAIXA DE TRANSMISSÃO E SUPORTE DAS FACAS EXTRA DIMENSIONADOS, PROPORCIONANDO AO CONJUNTO PERFEITA RIGIDEZ E LONGA VIDA, EIXO COM EMBREAGEM DE SEGURANÇA, ESQUIS LATERAIS FACILMENTE REGULÁVEIS, RODAS DE APOIO, SAPATA DE DESGASTES RECAMBIÁVEL, TORRE DESLIZANTE, ALTURA DE CORTE DE 10 A 150MM, CATEGORIA DO ENGATE CAR I OU II, SISTEMA DE GIRO LIVRE NA CAIXA DE TRANSMISSÃO E MEDIDA DE CORTE DE NO MÍNIMO 1,30 M, COM NO MÍNIMO DUAS FACAS, 540RPM. MARCA NETZ - MODELO: RCD 1.6

Endereço:

CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP

R\$26.666,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Marca do produto. baldam

Endereço:



Relatório de Cotação: colhedora de forragens

Pesquisa concluída no dia 26/10/2018 10:05:32 (IP: 45.5.195.129)

| ITEM | PREÇOS | QUANTIDADE | UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|-------------------------------|---|---------------------|
| 1) PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA | 3 | 1 Unidade | 26745,27 | R\$26.745,27 |
| Preço ComprasNet | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Media e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense Campus Rio do Sul | NºPregão:22018 UASG:158458 | 07/05/2018 | R\$26.745,27 |
| Valor Unitário | | | | R\$26.745,27 |
| | | | Média dos Preços Obtidos: R\$26.745,27 | |
| | | | Valor Global: | R\$26.745,27 |

Detalhamento dos Itens

Item 1: PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA R\$26.745,27

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---|------------|
| 1 Unidade | COLHEDORA DE FORRAGENS, NOVA, ACOPLÁVEL AO TRATOR AGRÍCOLA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES MÍNIMOS. PLATAFORMA COM CAPACIDADE PARA COLHER 01 (UMA) LINHA DE PLANTIO DE FORRAGEIRAS COMO MILHO, CANA-DE-AÇUCAR, SORGO E CAPINS; TERCEIRO PONTO COM PINOS INDIVIDUAIS; DIRECIONADOR CENTRAL GIRATÓRIO PARA DIRECIONAR A PLANTA EM LINHA; DISCOS DE CORTE DE ALTA LIGA FORMATO EM ESTRELA, INCLUSO NA CARÇA DO ROTOR; QUEBRADOR DE GRÃOS QUE PERMITE MONTAR E DESMONTAR NA CARÇA; ACIONAMENTO NO ROTOR POR CAIXA CARDAN COM GIRO LIVRE E COM ROTAÇÃO DE 1500 RPM, A CAIXA DEVE TER 4 ROLOS ALIMENTADORES COM CARENAGENS DE POLIETILENO PARA SEGURANÇA. PLATAFORMA DOS ROLOS ARTICULÁVEL LATERAL PARA FACILITAR E FAZER AS REGULAGENS NA CONTRA-FACA PERMITINDO USAR AMBOS OS LADOS A CAIXA DE ALIMENTAÇÃO RETRÁTIL COM ENGRENAGENS EM AÇO; CAIXA COM ENGRENAGENS PARA TROCA DE CORTE COM DIFERENTES TAMAÑOS VARIANDO DE 2 A 36 MM, EQUIPADOS COM DOIS PINOS DE SEGURANÇA; AFIADOR DE FACAS COM PEDRA CIRCULAR GIRATORIAS DO MESMO DIÁMETRO DAS FACAS. ROTOR DE 12 MM COM 12 FACAS E 6 LANÇADORES INDEPENDENTES, USANDO PARAFUSOS EM AÇO CARBONO; BICA DE SAÍDA ARTICULÁVEL TOTAL HIDRAULICA, A MESMA DEVE SER EM FERRO PERFIL FORMATO OVALIZADO. POTENCIA MÍN | |

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R\$26.745,27

Filtros Utilizados: Período: 29/04/2018 à 26/10/2018; Palavra Chave: colhedora de forragens de 1 linha; Apenas Materiais;

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Rio do Sul

Data: 07/05/2018 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22018 / UASG:158458

Lote/Item: /190

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 11/05/2018 11:47

Homologação: 18/05/2018 08:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SC



Descrição: PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - COLHEDORA DE FORRAGENS, NOVA, ACOPLÁVEL AO TRATOR AGRÍCOLA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES MÍNIMOS: PLATAFORMA COM CAPACIDADE PARA COLHER 01 (UMA) LINHA DE PLANTIO DE FORRAGEIRAS COMO MILHO, CANA-DE-AÇÚCAR, SORGO E CAPINS; TERCEIRO PONTO COM PINOS INDIVIDUAIS; DIRECIONADOR CENTRAL GIRATÓRIO PARA DIRECIONAR A PLANTA EM LINHA; DISCOS DE CORTE DE ALTA LIGA FORMATO EM ESTRELA, INCLUSO NA CARÇAÇA DO RÓTOR; QUEBRADOR DE GRÃOS QUE PERMITE MONTAR E DESMONTAR NA CARÇAÇA; ACIONAMENTO NO RÓTOR POR CAIXA CARDAN COM GIRO LIVRE E COM ROTAÇÃO DE 1500 RPM; A CAIXA DEVE TER 4 ROLOS ALIMENTADORES COM CARENAGENS DE POLIETILENO PARA SEGURANÇA. PLATAFORMA DOS ROLOS ARTICULÁVEL LATERAL PARA FACILITAR E FAZER AS REGULAGENS NA CONTRA-FACA PERMITINDO USAR AMBOS OS LADOS A CAIXA DE ALIMENTAÇÃO RETRÁTIL COM ENGRENAGENS EM AÇO; CAIXA COM ENGRENAGENS PARA TROCA DE CORTE COM DIFERENTES TAMANHOS VARIANDO DE 2 A 36 MM, EQUIPADOS COM DOIS PINOS DE SEGURANÇA; AFIADOR DE FACAS COM PEDRA CIRCULAR GIRATÓRIAS DO MESMO DIÂMETRO DAS FACAS. RÓTOR DE 12 MM COM 12 FACAS E 6 LANÇADORES INDEPENDENTES, USANDO PARAFUSOS EM AÇO CARBONO; BICA DE SAÍDA ARTICULÁVEL TOTAL HIDRAULICA; A MESMA DEVE SER EM FERRO PERFIL FORMATO OVALIZADO. POTENCIA MIN

CatMat: 150384 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA , PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA NOME

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA FINAL |
|------|----------------------------|-------------------------|
|------|----------------------------|-------------------------|

| | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------|
| 14.233.242/0001-30 | LEONISIA SANTINA VICCARI - ME | R\$26.619,81 |
|--------------------|-------------------------------|--------------|

* VENCEDOR *

Marca: NOGUEIRA

Fabricante: NOGUEIRA

Modelo: PECUS

Descrição: Colhedora de forragens, nova, acoplável ao trator agrícola, com as seguintes características e componentes mínimos: plataforma com capacidade para colher 01 (uma) linha de plantio de forrageiras como milho, cana-de-açúcar, sorgo e capins; terceiro ponto com pinos individuais; direcionador central giratório para direcionar a planta em linha; discos de corte de alta liga formato em estrela, incluso na carcaça do rotor, quebrador de grãos que permite montar e desmontar na carcaça; acionamento no rotor por caixa cardan com giro livre e com rotação de 1500 rpm, a caixa deve ter 4 rolos alimentadores com carenagens de polietileno para segurança. Plataforma dos rolos articulável lateral para facilitar e fazer as regulagens na contra-faca permitindo usar ambos os lados a caixa de alimentação retrátil com engrenagens em aço; caixa com engrenagens para troca de corte com diferentes tamanhos variando de 2 a 36 mm, equipados com dois pinos de segurança; afiador de facas com pedra circular giratórias do mesmo diâmetro das facas. Rotor de 12 mm com 12 facas e 6 lançadores independentes, usando parafusos em aço carbono; bica de saída articulável total hidráulica, a mesma deve ser em ferro perfil formato ovalizado. Potência mínimo de acionamento da colhedora acima de 50 cv na tomada de força, peso aproximado de 630 kg

Endereço:

R DO COMÉRCIO, 1049

Telefone:

(49) 03444-6680

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| 14.140.791/0001-60 | GARBIN E CAZZAROTTO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP | R\$26.620,00 |
|--------------------|---|--------------|

Marca: noqueira

Fabricante: noqueira

Modelo: new pecus

Descrição: COLHEDORA DE FORRAGENS, NOVA, ACOPLÁVEL AO TRATOR AGRÍCOLA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS E COMPONENTES MÍNIMOS: PLATAFORMA COM CAPACIDADE PARA COLHER 01 (UMA) LINHA DE PLANTIO DE FORRAGEIRAS COMO MILHO, CANA-DE-AÇÚCAR, SORGO E CAPINS; TERCEIRO PONTO COM PINOS INDIVIDUAIS; DIRECIONADOR CENTRAL GIRATÓRIO PARA DIRECIONAR A PLANTA EM LINHA; DISCOS DE CORTE DE ALTA LIGA FORMATO EM ESTRELA, INCLUSO NA CARÇAÇA DO RÓTOR; QUEBRADOR DE GRÃOS QUE PERMITE MONTAR E DESMONTAR NA CARÇAÇA; ACIONAMENTO NO RÓTOR POR CAIXA CARDAN COM GIRO LIVRE E COM ROTAÇÃO DE 1500 RPM; A CAIXA DEVE TER 4 ROLOS ALIMENTADORES COM CARENAGENS DE POLIETILENO PARA SEGURANÇA. PLATAFORMA DOS ROLOS ARTICULÁVEL LATERAL PARA FACILITAR E FAZER AS REGULAGENS NA CONTRA-FACA PERMITINDO USAR AMBOS OS LADOS A CAIXA DE ALIMENTAÇÃO RETRÁTIL COM ENGRENAGENS EM AÇO; CAIXA COM ENGRENAGENS PARA TROCA DE CORTE COM DIFERENTES TAMANHOS VARIANDO DE 2 A 36 MM, EQUIPADOS COM DOIS PINOS DE SEGURANÇA; AFIADOR DE FACAS COM PEDRA CIRCULAR GIRATÓRIAS DO MESMO DIÂMETRO DAS FACAS. RÓTOR DE 12 MM COM 12 FACAS E 6 LANÇADORES INDEPENDENTES, USANDO PARAFUSOS EM AÇO CARBONO; BICA DE SAÍDA ARTICULÁVEL TOTAL HIDRAULICA; A MESMA DEVE SER EM FERRO PERFIL FORMATO OVALIZADO. POTENCIA MIN

Estado:
SC

Cidade:
Seara

Endereço:
AV ANITA GARIBALDI, 501

Telefone:
(49) 03458-1305

Email:
financeiro@bonattocontabilidade.com.br

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.091.627/0001-38 AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA - ME

R\$26.996,00

Marca: NOGUEIRA

Fabricante: NOGUEIRA

Modelo: PECUS

Descrição: Colhedora de forragens, nova, acoplável ao trator agrícola, com as seguintes características e componentes mínimos: plataforma com capacidade para colher 01 (uma) linha de plantio de forrageiras como milho, cana-de-açúcar, sorgo e capins; terceiro ponto com pinos individuais; direcionador central giratório para direcionar a planta em linha; discos de corte de alta liga formato em estrela, incluso na carcaça do rotor; quebrador de grãos que permite montar e desmontar na carcaça; acionamento no rotor por caixa cardan com giro livre e com rotação de 1500 rpm; a caixa deve ter 4 rolos alimentadores com carenagens de polietileno para segurança. Plataforma dos rolos articulável lateral para facilitar e fazer as regulagens na contra-faca permitindo usar ambos os lados a caixa de alimentação retrátil com engrenagens em aço; caixa com engrenagens para troca de corte com diferentes tamanhos variando de 2 a 36 mm, equipados com dois pinos de segurança; afiador de facas com pedra circular giratória do mesmo diâmetro das facas. Rotor de 12 mm com 12 facas e 6 lançadores independentes, usando parafusos em aço carbono; bica de saída articulável total hidráulica; a mesma deve ser em ferro perfil formato ovalizado. Potência mínima de acionamento da colhedora acima de 50 cv na tomada de força, peso aproximado de 630 kg. A colhedora deve ser entregue no Instituto Federal Catarinense – campus Concórdia.

Endereço:

COM LINHA PINHAL, S/N

Telefone:

(49) 03442-0422