

**DEPARTAMENTO DE COMPRA
PESQUISA DE PREÇO**

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS



Cotação de preços NA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:

FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO

PROPONENTE

NOME:

K R MACEDO

ENDEREÇO:

AV PRES MÉDICE

BAIRRO:

CENTRO

CNPJ:

10.950.265/0001-04

TELEFONE:

EMAIL:

O município de Rurópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Rurópolis.

MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

ITEM	APRES.	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	P. UNIT
1	Und	Bomba D' Água	Bomba D'água Centrífuga - fabricada em carcaça de alumínio com a bombafeita em ferro fundido. Possui protetor térmico que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento. Parafuso do respiro, permite a retirada do ar na sucção (tubulação).	GAMMA	1	R\$ 285,00
2		Bomba D' Água	Bomba D' água Submersa Vibratória 900 2300/hora	ANAUGER	1	R\$ 506,00
3	Rolos	Cabo flexível 1,50m	O Cabo Flexível 1,5mm ² , disponível na cor preta, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	SIL	1	R\$ 82,00
4	Rolos	Cabo flexível 2,50m	O Cabo Flexível 2,5mm ² , disponível na cor vermelha, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	SIL	1	R\$ 145,00
5	Rolos	Cabo flexível 4 mm	O Cabo Flexível 4mm ² , disponível na cor branca, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	SIL	1	R\$ 220,00
6	Und	Caixa de 4.2 interruptor	Fabricada em plástico polipropileno com saídas de 1/2 até 1". Indicada para instalações em geral.	PLUZIE	1	R\$ 2,00
7	Und	Disjuntor bipolar 20 amperes	Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.	DECORLUX	1	R\$ 38,50
8	Und	Disjuntor Tripolar	Proteção contra toques acidentais através de bornes protegidos. Fácil identificação da curva de disparo, corrente nominal e capacidade de interrupção	SOPRANO	1	R\$ 58,00
9	Und	Disjuntor Unipolar 20 am	Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.	DECORLUX	1	R\$ 11,00
10	Und	Ferro para Solda	Utilizado para unir duas partes metálicas, como fios condutores, placas de circuito e demais componentes, por meio da solda.	TRAMONTINA	1	R\$ 100,00

*

11	Und	Filtro de Linha c/ 4 tomadas	Filtro de Linha c/ 4 Tomadas Tripolares/ Luz Indicadora de Funcionamento/ Bivolt Automático/ Fusível Protetor.	ILUMI	1	R\$ 31,62
12	Mts	Fio cabo elétrico 1.5 mm	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	SIL	1	R\$ 1,32
13	Mts	Fio cabo elétrico 10 mm	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	SIL	1	R\$ 6,55
14	Mts	Fio cabo elétrico 2.5 mm	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	SIL	1	R\$ 1,55
15	Mts	Fio cabo elétrico 6 mm	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	SIL	1	R\$ 2,59
16	Und	Fita Isolante 5 mts	Fita Isolante 5M em filme de PVC antichama com adesivo à base de borracha que é utilizada para isolações em geral,	FOX LUX	1	R\$ 3,50
17	Und	Interruptor 1Tecla Intermediário linha modular	Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.	TRAMONTINA	1	R\$ 7,00
18	Und	Interruptor Simples com 2 Teclas linha modular	Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.	TRAMONTINA	1	R\$ 9,50
19	Und	Interruptor Triplo Simples 4x2 com 3 Teclas Paralelas	Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.	TRAMONTINA	1	R\$ 14,85
20	Und	Isolador Epoxi 30X50 MM	Isolador BT Cilíndrico - Material: Poliéster - Uso interior.	WALPLAST	1	R\$ 15,99
21	Und	Lâmpadas de emergência	Luminária de Emergência Temperatura de Cor: Branco Frio Tensão: Bivolt Fluxo Luminoso max: 100lm. Autonomia: 3 horas (fluxo máximo) 6 horas (fluxo mínimo)	FOX LUX	1	R\$ 33,00
22	Und	Lâmpadas fluorescentes E27/ 25 w	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 25W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: "branca"/ "luz do dia".	OUROLUX	1	R\$ 16,95
23	Und	Lâmpadas fluorescentes E27/ 35 w	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 35W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: "branca"/ "luz do dia".	OUROLUX	1	R\$ 39,77
24	Und	Lâmpadas fluorescentes E27/ 45 w	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 45W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: "branca"/ "luz do dia".	OUROLUX	1	R\$ 55,00
25	Und	Lâmpadas led E27/ 25 w	Lampada led 25w 110v e27 -; lampada led 25w embutir -; lampada residencial led 25w -; lampada led 25w e27 -; lampada led 28w -	OUROLUX	1	R\$ 46,00
26	Und	Lâmpadas led E27/ 35 w	Lampada led 35w 110v e27 -; lampada led 35w embutir -; lampada residencial led 35w -; lampada led 35w e27 -; lampada led 28w -	LUMINATTI	1	R\$ 100,00
27	Mts	Mangueira Corrugada 1/2"	Mangueira Corrugada 1/2 Em PVC, Amarela, Antichama.	CONSTRUFLEX	1	R\$ 1,45
28	Mts	Mangueira Corrugada 3/4"	Mangueira Corrugada 3/4 Em Pvc, Amarela, Anti-Chama.	CONSTRUFLEX	1	R\$ 1,65

29	Und	Módulo Cego linha modular	Interruptor Intermediário modular de embutir c/ placa.	TRAMONTINA	1	R\$ 3,50
30	Und	Módulo Cego saída fio linha modular	Linha de embutir com design moderno e elegante. Ilumi LIG: Sensor	TRAMONTINA	1	R\$ 6,50
31	Unid	Paflon clean 25cm branco com fixador	Acabamento externo em pintura eletrostática branca, oferecem uma iluminação agradável, uniforme, mais distribuída e sem sombras. É de fácil instalação, acompanha Driver BIVOLT e Clips de fixação.	BLUMENAU	1	R\$ 30,69
32	Und	Paflon sobrepor 25w led quadrado	Acabamento externo em pintura eletrostática branca, oferecem uma iluminação agradável, uniforme, mais distribuída e sem sombras. É de fácil instalação, acompanha Driver BIVOLT e Clips de fixação.	BLUMENAU	1	R\$ 53,00
33	Unid	Plug elétrico 03 pinos	Elétricos PLUG 20 AMP 03 PINOS.	PLUZIE	1	R\$ 6,50
34	Und	Porta Lâmpada	Porta Lâmpada Inteligente Branco 1X100W E27 Kandel Porta lâmpada. Produzido em termoplástico de engenharia,. Soquete em porcelana E27;. Contatos em latão e parafusos em aço carbono;. Tensão: 127V / 220V;.	PLUZIE	1	R\$ 5,00
35	Und	Quadro de Distribuição 18 disjuntores	Quadro de Distribuição de Embutir 18/24 Disjuntores com Barramento	TRAMONTINA	1	R\$ 63,75
36	Und	Sensor de presença arlame	Sensor de presença para área externa e semi-aberta. Indicado para detectar o movimento de pessoas, este sensor possibilita sua instalação nas áreas internas e/ou semi-abertas do imóvel	ILUMI	1	R\$ 54,45
37	Rolo	Solda estanho Tubo 25g	Tubo de Solda Estanho 25g 1mm Solda Best, aplicável para soldagem manual de conexões eletrônicas, contando com fluxo interno que facilita a soldagem.	FOX LUX	1	R\$ 5,00
38	Und	Suporte 2x4 linha modular	PLACA 4 X 2 " + SUPORTE 2 POSIÇÕES, design moderno.	TRAMONTINA	1	R\$ 2,50
	Unid	Tomada barra	TOMADA EM BARRA DUPLA C/3 TOMADAS 3PÓLOS 20A - CINZA. 5637	ELETRO SALVADOR	1	R\$ 21,58
	Unid	Tomada barra	TOMADA EM BARRA TRIPLA C/3 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 3976 -	ELETRO SALVADOR	1	R\$ 33,99
	Unid	Tomada barra	TOMADA EM BARRA QUADRUPLA C/4 TOMADAS 3PÓLOS 20A	ELETRO SALVADOR	1	R\$ 36,79
39	Unid	Tomada barra	TOMADA EM BARRA DUPLA C/2 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 6218 -	ELETRO SALVADOR	1	R\$ 15,00
40	Unid	Tomada Nylon	Tomada para multiplicação de saídas de postos de consumo de gases medicinais. Possibilita o uso de diferentes aparelhos e instrumentos através de um único ponto. Corpo em Nylon com fibra (preto), 02 niples com pino de impacto e porca borboleta na cor do gás.	LUMIBRAS	1	R\$ 9,50
41	Und	Tomadas tripolar de 10 A	TOMADA TRIPOLAR 10A 2P + T (VERMELHA) -. Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA.	TRAMONTINA	1	R\$ 15,50
42	Und	Tomadas tripolar de 20 A	TOMADA TRIPOLAR 20A 2P + T (VERMELHA) -. Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA.	TRAMONTINA	1	R\$ 16,50

ITEM	APRES.	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	P. UNIT
------	--------	---------	-----------	-------	--------	---------

1	Und	Argamassa	Argamassa Colante Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	QUARTZOLIT	1	R\$ 18,00
2	Und	Argamassa para porcelanato	Argamassa colante para porcelanato Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	QUARTZOLIT	1	R\$ 50,00
3	Und	Argamassa piso sobre piso	Argamassa Colante piso sobre piso e azulejo sobre azulejo Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	QUARTZOLIT	1	R\$ 50,00
4	Und	Assento sanitário	Assento sanitário Convencional Altura do Assento Sanitário Fechado 4 cm Largura do Assento Sanitário 38 cm Comprimento do Assento 49 cm Distância dos Furos do Assento Sanitário 15 cm Material Plástico Formato Oval Almofadado Sim Fechamento Comum Fixação Parafuso Plástico Antibacteriano Não	PLASTILIT	1	R\$ 58,00
5	Und	Broxa grande	Broxa Retangular Grande 19x8cm Brocha P/ Pintor E Pedreiro. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor	COMPEL	1	R\$ 4,50
6	Und	Bucha de redução 25/20mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25x20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4x1/2 " Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 0,85
7	Und	Bucha de redução 40/32mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40/32 mm Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 1,50
8	Und	Bucha de redução 50/20mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50x20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4x1/2 " Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 3,70
9	Und	Bucha de redução 50/40mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50/40 mm Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 3,25
10	Und	Bucha de redução 60/50mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 60/50 mm Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 5,90
11	Und	Cadeados 40 mm	Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	PADO	1	R\$ 22,50

12	Und	Cadeados 50 mm	Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	PADO	1	R\$ 32,50
13	Und	Cadeados 60 mm	Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	PADO	1	R\$ 52,50
14	Und	Caixa d'água de 1000L	Indicado Produto Caixa d'água para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 1000 L Formato Redonda	FORTLEV	1	R\$ 350,00
15	Und	Caixa d'água de 2000L	Indicado Produto Caixa d'água para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 2000 L Formato Redonda	FORTLEV	1	R\$ 850,00
16	Und	Caixa d'água de 3000L	Indicado Produto Caixa d'água para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 3000 L Formato Redonda	FORTLEV	1	R\$ 1.137,12
17	Und	Caixa d'água de 500 L	Indicado Produto Caixa d'água para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 500 L Formato Redonda	FORTLEV	1	R\$ 250,00
18	Und	Caixa de Descarga 3/6LTS	Caixa de Descarga Acoplada. Em cerâmica Acionamento Botão superior com acionamento duplo 3/6L Altura 37 cm Largura 40 cm	LOGASA	1	R\$ 130,00
19	Und	Caixa Sifonada	Caixa Sifonada Uso Indicado Ralo Formato de Ralo Indicado Quadrado Diâmetro Cano de Saída 40 mm Acompanha Tampa Não Altura 10,6 cm Largura 17,3 cm Diâmetro 100 mm Tipo de Material PVC	HERC	1	R\$ 10,00
20	Und	Caixas de Descarga 6LTS	Caixa de descarga controlada. Capacidade de Volume (L): 6,8 litros Material: Polipropileno. Largura (cm): 30,5. Altura (cm): 37,1. Profundidade (cm): 14,5	ALUMASA	1	R\$ 28,00

21	Und	Tubo de esgoto 50mm	Comprimento (CM): 300 Cor: Branco Tempo de Garantia: 5 anos Material: PVC Bitola: 50mm Classe de Rigidez: SN-1500 PA Superfície Interna: Lisa	KRONA	1	R\$ 35,00
22	Und	Tubo hidráulico 20 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 20MM MATERIAL: PVC	KRONA	1	R\$ 10,00
23	Und	Tubo hidráulico 25 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 25 mm MATERIAL: PVC	KRONA	1	R\$ 14,00
24	Und	Tubo hidráulico 40 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 40 mm MATERIAL: PVC	KRONA	1	R\$ 35,00
25	Und	Tubo hidráulico 50 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 50 mm MATERIAL: PVC	KRONA	1	R\$ 52,00
26	Und	Tubo hidráulico 60 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 60 mm MATERIAL: PVC	KRONA	1	R\$ 80,00
27	Und	Carrinhos de mão metal	Produto Carrinho de mão Material Metal Tipo de Material Aço Galvanizado Acompanha Caçamba, Tipo de Material da Caçamba Aço Galvanizado Capacidade de Volume 50 L Capacidade de Peso 100 Kg Tipo do Pneu Câmara Diâmetro do Pneu em Centímetros 36 cm Diâmetro do Pneu em Polegadas 14 " Aro 8 " Altura 510 mm Largura 600 mm Comprimento 1340 mm Peso do Produto 7,3 Kg Garantia do Fabricante 3 mes(es)	TRAMONTINA	1	R\$ 130,00
28	Und	Cartelas de Dobradiças c/3 und	Tipo da Dobradiça Comum Material da Dobradiça Metal Tipo de Material da Dobradiça Aço Inox Acabamento da Dobradiça Polido Capacidade de Peso da Dobradiça 45 Kg Tamanho da Dobradiça 2. 1/2x3 " Altura 210 mm Largura 135 mm Espessura 25 mm Produto Acompanha Embalagem Tipo de Embalagem Blister Conteúdo da Embalagem 3 peças Garantia do Fabricante 60 mes(es)	SCHILD	1	R\$ 10,00
29	Und	Cavadeira articulada	Cavadeira Material da Ferramenta Metal Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Largura 14,5 cm Comprimento 155 cm Peso do Produto 3470 g	RAMADA	1	R\$ 60,00
30	Und	Chapa em Compensado	Chapa Altura 2,2 m Largura 1,6 m Espessura 10 mm Dimensão 2,2x1,6x10 mm Material Madeira Tipo de Material Compensado Cor Bege Madeira do Produto Eucalipto Acabamento Laminado		1	

31	Und	Chapa em MDF 15mm	Chapa em MDF 15mm Altura 2,75 m Largura 1,83 m Espessura 15 mm Dimensão 2,75x1,83x15 mm Material Madeira Tipo de Material MDF Acabamento Revestido		1	
32	Und	Chapa em MDF 25mm	Chapa em MDF 25mm Altura 2,75 m Largura 1,83 m Espessura 25 mm Dimensão 2,75x1,83x25 mm Material Madeira Tipo de Material MDF Acabamento Revestido		1	
33	Und	Chapa em MDF 30mm	Chapa em MDF 30mm Altura 2,75 m Largura 1,83 m Espessura 30 mm Dimensão 2,75x1,83x30 mm Material Madeira Tipo de Material MDF Acabamento Revestido		1	
34	Und	Chuveiros Frio 20mm	Chuveiro Plástico C/Braço S/Registro Peso 0.235 kg Dimensões 14.8 x 14.8 x 14.8 cm	HERC	1	R\$ 7,75
35	Und	Cinta de Alumínio c/ Presilha 1cm		VONDER	1	R\$ 78,00
36	Und	Cola para madeira 1 kg	Adesivo vinílico disperso em água, de cor branca, odor característico e média viscosidade, que após seco apresenta uma película transparente, plastificada, de alta resistência ao descolamento. Aplicação: Madeiras Laminados plásticos Papel Papelão Materiais porosos em geral,	AMANCO	1	R\$ 38,00
37	Und	Cola adesiva p/ cano 75 g	Cola para soldagem a frio entre tubos e conexões de PVC Bisnaga com 75g Fórmula sem tolueno Líquido incolor Baixa emissão de solventes (VOC) Livre de solventes aromáticos	POLYTUBES	1	R\$ 4,50
38	Und	Coluna de 5/16	Coluna de Ferro dobrada Largura 7cm Altura 17 cm Comprimento 6 metros 4 ferro de 8mm (5/16) Estribo 4,2mm	GERDAU	1	R\$ 68,00
39	Und	Corda 12mm	Corda Tipo Trançada Filamento Multifilamento Espessura 12 mm Tipo de Material Polipropileno Absorção ao Choque de Queda Alto Resistência ao Atrito Alto Resistência à Movimentos Repetitivos Alto Resistência ao Puxar Alto Resistência aos Raios UV Alto Resistência à Ácidos Alto Resistência à Alcalinos Alto Resistência à Solventes Orgânicos Alto Alongamento Baixo Absorção de Água Baixo Metragem por Embalagem 15 m	RIOMAR	1	R\$ 16,65



40	Mts	Emenda para forro	Emenda para forro em PVC; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas incandescentes; Dimensões Comprimento: 6 metros Peso: 0,200 Kg	ARASFORRO	1	R\$ 24,00
41	Und	Enxada c/ cabo	Enxada Material: Metal Acompanha Cabo: Sim Material do Cabo: Madeira Largura: 22 cm Comprimento: 150 cm Peso do Produto: 1500 g Garantia do Fabricante 6 mes(es)	RAMADA	1	R\$ 27,50
42	Und	Escada em aluminio 5 dergraus	Escada 5 degrau(s) Tipo de Material Alumínio Altura da Escada Aberta 1,78 m Altura Máxima da Escada 1,78 m Capacidade de Peso 120 Kg Quantidade de Posições 1 posição(es) Altura da Haste 620 mm Dobrável Sim Tipo Articulado Uso Indicado Doméstico	MOR	1	R\$ 198,00
43	Und	Espude para vaso sanitário	Espude de Vaso Sanitário Material PVC rígido Bitola 40mm x DN40	AKATO	1	R\$ 4,50
44	Und	Fechaduras aliança 40 p/ porta	Fechadura para porta. Medida da Chapa Testa 20mm x 19 cm Medida da Contra Testa 20mm x 13,5 cm Trinco reversível Ambiente Externo Dimensão da Máquina da Fechadura 21 mm Acabamento Cromado Composição Aço Itens Inclusos 1 Fechadura e 2 Chaves Material das Chaves Alumínio Material Aço Alumínio Tipo de Fechadura Espelho Garantia 05 anos Cilindro Zamac Composição da Maçaneta Alumínio Composição do Espelho/Roseta Aço Inoxidável Peso 0,54 Kg	3F	1	R\$ 58,00
45	Und	Ferrolhos chato	Ferrolho Chato; Tamanho: 5" - Ref. 700x5; Medidas em cm: Base: 13 x 7 - Lingueta: 18 x 3; Material: Metal Zincado;	LOTH	1	R\$ 4,00
46	Und	Filtro para Caixa d'água	Filtro para Cavalete e Caixa d'Água Uso Indicado Cavalete e Caixa d'Água Vida Útil em Capacidade 6000 L Vida Útil em Tempo 6 mês(es) Pressão de Funcionamento Mínima 2 mca Pressão de Funcionamento Máxima 60 mca Vazão 1200 L/h Diâmetro de Entrada 20 mm Material Plástico Tipo de Material Polipropileno Cor Branco Modelo POE 9" Marca Pentair Peso do Produto 1,02 Kg Dimensão 31x12x12 cm	FORTLEV	1	R\$ 135,00
47	Und	Fita Antiderrapante	Fita antiderrapante, Preto 50 mm x 5 m - rolo com 3M	DISMA	1	R\$ 25,00

48	Und	Fita Zebrada	Indicado para as seguintes atividades: construção civil, utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral, por indústrias, construtoras, transportes, órgãos públicos ou empresas que realizam trabalhos externos. Largura: 3 cm; Comprimento: 90 m; Espessura: 0,60.	ATLAS	1	R\$ 12,00
49	Und	Flange de 20 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	KRONA	1	R\$ 8,50
50	Und	Flange de 25 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Tipo de Material PVC	KRONA	1	R\$ 10,00
51	Und	Flange de 40 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	KRONA	1	R\$ 19,50
52	Und	Flange de 50 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC Cor Marrom	KRONA	1	R\$ 20,50
53	Und	Flange de 60 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 60 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	KRONA	1	R\$ 28,50
54	Und	Forro de PVC	Modelo: Forro PVC 200 7mm Material: PVC Aparência: Duplo Frisado Largura: 200mm Espessura: 7mm Comprimento: De 3m com corte de 10,00cm em 10,00cm Tipo de Encaixe: Macho/Fêmea Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação, na utilização interna do ambiente	ARASFORRO	1	R\$ 16,50
55	Und	Janela	Janela em madeira Dimensao: 100x120 Duas folhas		1	R\$ 220,00

56	Und	Janela	Janela projetante 80/80 Batente (cm) 6 cm Material Alumínio Acompanha Vidro Sim Modelo do Vidro Canelado Garantia do Fabricante 5 anos Modelo de Abertura: Projetante. Abertura de 90° graus.	MGM	1	R\$ 135,50
57	Und	Janela	Janela Veneziana 3 folhas com uma fixa, Dimensao: 100x120x0,075 m Batente (cm) 8 cm Material Alumínio Cor do Material Branco Acompanha Vidro Sim Modelo do Vidro Liso Incolor Garantia do Fabricante 5 anos. Modelo de Abertura: De correr. Uma folha fixa duas folhas móveis	MGM	1	R\$ 980,00
58	Und	Joelhos 90° 20mm	Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 42 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5648	FORTLEV	1	R\$ 0,75
59	Und	Joelhos 90° de 20 LR	Produto Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 41 °C Tipo de Material PVC Cor Marrom Norma Técnica NBR 5648	FORTLEV	1	R\$ 0,75
60	Und	Joelhos 90° de 25mm	Produto Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 48 °C Tipo de Material PVC Cor Marrom Norma Técnica NBR 5648	FORTLEV	1	R\$ 1,00
61	Und	Joelhos 90° de 25mm LR	Produto Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 48 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5648	FORTLEV	1	R\$ 1,25

62	Und	Joelhos 90° de 40mm para esgoto	Joelho 90° Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	FORTLEV	1	R\$ 2,00
63	Und	Joelhos 90° de 50mm para esgoto	Joelho 90° Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	FORTLEV	1	R\$ 2,50
64	Und	Joelhos de 90° de 100mm para esgoto	Joelho 90° Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 4 " Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 3,50
65	Und	Jogos de Vaso Sanitário	Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Duplo Acionamento c/ Botão Superior Capacidade do Acionamento da Bacia Sanitária 3/6 L Saída Vaso Sanitário Vertical Altura 78 cm Largura 41 cm Profundidade 64 cm Dimensão 78x41x64 cm Formato Oval Conteúdo da Embalagem Bacia Sanitária + Caixa Acoplada + Manual de Instalação	LOGASA	1	R\$ 472,00
66	Und	Lajota para Parede	Revestimento para Parede Uso Indicado Parede Interna e Externa somente em ambientes cobertos. Estampa Cor Única Ambiente Indicado Banheiros, Salas, Quartos, Cozinhas, Lavanderias, Garagens Intensidade do Brilho Acetinado Local Indicado Parede Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Arredondada Benefícios do Acabamento Lateral Devido a borda ser arredondada será necessário maior espaçamento entre as peças. Textura Não Tonalidade Branco Modelo Diamante Branco Altura 33,5 cm Comprimento 60 cm Espessura 9,3 mm Dimensão 33,5x60 cm Unidade de Venda por m² Peso do Produto na Embalagem 25,94 Kg Conteúdo da Embalagem 8 peças	TRIUNFO	1	R\$ 24,00



67	Und	Lajota para Piso 45X45	Piso Cerâmico, Intensidade do Brilho Acetinado Altura 45 cm Comprimento 45 cm Espessura 7,4 mm Dimensão 45x45 cm Textura Não Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Reta PEI (Resistência ao Desgaste do Esmalte) PEI 5 - Alta Resistência Coeficiente de Atrito Até 0,4 = (não Antiderrapante) Absorção de Água 6 a 10% Variação de Tonalidade V1-Sem Variação de Tonalidade	TRIUNFO	1	R\$ 20,00
68	Und	Lavatório de Banheiro completo	Lavatório para banheiro com coluna Material Cerâmica Cor Creme Garantia 10 anos Formato Retangular Tonalidade Bege Altura 16.30 centímetros Largura 45.50 centímetros Comprimento 35.50 centímetros Peso 8.60 quilogramas Coluna: Altura 64.00 cm, Largura 15.50 cm, Comprimento 15.50 cm Peso 7.80 quilogramas	LOGASA	1	R\$ 124,00
69	Und	Lixa p/ madeira	Lixa para parede 22,5x27,5cm gramatura Lixa de uso manual. Ideal para uso em paredes, preparando a superfície para receber a tinta, abrindo a porosidade.	NORTON	1	R\$ 1,00
70	Und	Lona Plástica	Lona plástica 6/5m Material Plástico Tipo de Material Polietileno Uso Indicado Doméstico Altura 0,4 m Largura 0,6 m Comprimento 0,02 m Cor Preta	LONAX	1	R\$ 6,50
71	Und	LUVA para ESGOTO DE 100MM	Luva de Correr Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Espessura 102 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 6,00
72	Und	LUVA para ESGOTO DE 40MM	Luva Simples Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 1,50
73	Und	LUVA para ESGOTO DE 50MM	Luva Simples Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Espessura 23 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 3,50
74	Und	LUVA SOLD. DE 20MM	Luva Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 0,75



75	Und	LUVA SOLD. DE 25MM	Luva de Correr Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 1,00
76	Und	LUVA SOLD. DE 50MM	Luva Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 2,65
77	Und	LUVA SOLD. DE 60MM	Luva Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 60 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 12,00
78	Und	Mangueira 1/2 20mm	Mangueira flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado) Bitola: 1/2" Espessura da parede: 2,0mm Rolo: 50 Metros	DURIN	1	R\$ 2,25
79	Und	Mangueira 1/2 20mm	Mangueira flexível confeccionada com PVC preta Bitola: 1/2" Rolo: 50 Metros	AMAFLEX	1	R\$ 1,10
80	Und	Mangueira 3/4, 25mm	Mangueira flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado) Bitola: 3/4" Espessura da parede: 2,0mm Rolo: 50 Metros	DURIN	1	R\$ 3,60
81	Und	Mangueira 3/4, 25mm	Mangueira flexível confeccionada com PVC preta Bitola: 3/4" Rolo: 50 Metros	AMAFLEX	1	R\$ 1,40
82	Und	Manta Termica	Nível de Eficiência Térmica Nível 2 - Ameniza até 5°C Produto aplicado no madeiramento do telhado impermeabilizando, amenizando a temperatura do ambiente, e reduzindo o consumo de energia elétrica. Local Indicado: Telhado Composição do Material Alumínio Largura 130 cm Tipo de Embalagem Rolo Metragem por Embalagem 50 m² Aviso Não propaga fogo	MAXIFOIL	1	R\$ 350,00
83	Und	Marreta 5kg	Marreta oitavada Tamanho=5 kg Informações Técnicas=- Cabeça em liga de cobre-berílio temperada.- Cabo em fibra de vidro revestido com PP. - Dureza: 35-38 HRC.-	TRAMONTINA	1	R\$ 148,00
84	Und	Martelo polido	Martelo de unha Tamanho: 29mm Cabo em fibra de vidro emborrachado	FERTAK	1	R\$ 35,00
85	Und	Massa Corrida 18 kg	Massa Corrida Cor Branco Uso Indicado Reboco, gesso, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e massa fina. Composição Base Solvente Ambiente Indicado Interno Conteúdo da Embalagem 28 Kg	PEROLA CRYL	1	R\$ 68,00
86	Und	Pacotes de Cal 5k	Cal Hidratada, pacote com 5kg	HIDROTINTAS	1	R\$ 9,00

87	Und	Pa c/ cabo	Pá de bico com cabo de madeira Medidas: Comprimento total: 150,3 cm Tamanho do cabo: 120 cm Largura da pá: 27 cm	RAMADA	1	R\$ 25,00
88	Und	Pia de Inox 1.20	Pia em Aço Inox AISI 430 com 0,6 mm de espessura e acabamento pré-polido. Pia com 1 central cuba + escorredor. Furo para válvula de Ø 3 1/2" Peso:4.00 kg Profundidade:120.00 cm Altura:52.50 cm Largura:18.50 cm	TRAMONTINA	1	R\$ 163,00
89	Und	Pincel de cerda 1.1/2 Polegadas	Cabo de madeira envernizado Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica Largura das cerdas: 1.1/2" (36mm) Tamanho total do pincel: 198mm	COMPEL	1	R\$ 4,60
90	Und	Pincel de cerda 2' polegadas	Pincel de cerda Cabo de madeira Largura das cerdas: 2" Tamanho total do pincel: 21,5cm	COMPEL	1	R\$ 5,50
91	Und	Pincel de cerdas 3 Pol	Cabo de madeira envernizado Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica Largura das cerdas: 3" (76mm) Tamanho total do pincel: 230mm	COMPEL	1	R\$ 9,00
92	Und	Pincel nº 02	Pincel chato 02, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	TIGRE	1	R\$ 2,50
93	Und	Pincel nº 04	Pincel chato 04, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	TIGRE	1	R\$ 3,60
94	Und	Pincel nº 06	Pincel chato 06, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	TIGRE	1	R\$ 4,80
95	Und	Pincel nº 08	Pincel chato 08, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	TIGRE	1	R\$ 7,99
96	Und	Pincel nº 12	Pincel chato 12 amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	TIGRE	1	R\$ 9,00
97	Mts	Piso antiderrapante	Porcelanato antiderrapante Intensidade do Brilho: Acetinado Altura 50 cm Comprimento 50 cm Espessura 8,7 mm Dimensão 50x50 cm Local Indicado Chão e Parede Textura Sim Tipo de Textura Áspero Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Reta PEI (Resistência ao Desgaste do Esmalte): PEI 5 - Alta Resistência Variação de Tonalidade: V2-Pouca Variação de Tonalidade Garantia do Fabricante 60 mes(es)	TRIUNFO	1	R\$ 27,00



98	Mts	Porcelanato	Porcelanato Resistente ao Escorregamento: Não PEI (Resistência Abrasão da Superfície): 5 Espessura (mm): 10 Tonalidade: Bege Local Indicado: Chão e parede Estampa: Cimentício Garantia (Mês): 12 Altura (cm): 60,5 Acabamento Superfície: Esmaltado Tráfego Piso/Revestimento: Médio Acabamento Lateral: Borda Arredondada Comprimento (cm): 60,5 Ambiente Indicado: Externo e Interno Tipo de Textura: Acetinado Intensidade do Brilho: Baixo Brilho Conteúdo da Embalagem: 4 Peças	TRIUNFO	1	R\$ 75,00
99	Und	Porta de 120 cm em madeira	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X2,10M		1	R\$ 250,00
100	Und	Porta de 120 cm MDF	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X2,10M		1	R\$ 314,00
101	Und	Porta de 80 cm em madeira	PORTA DE MADEIRA, LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M		1	R\$ 190,00
102	Und	Porta de 80 cm MDF	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M		1	R\$ 100,00
103	Und	Porta de 90 cm em madeira	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M		1	R\$ 190,00
104	Und	Porta de 90 cm MDF	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M		1	R\$ 100,00
105	Und	Porta em alumínio	Porta Montada Estrutura Interna da Porta: Sólida Tipo de Abertura: de Giro Altura 2,15 m Largura 0,68 m Espessura 45 mm Dimensão 2,15x0,68 m Tipo Veneziana Material Metal, Alumínio Acabamento Pintura Eletrostática Uso Indicado Interno e Externo Quantidade de Folhas 1 folha(s) Acompanha Batente Sim Largura do Batente 4,5 cm		1	R\$ 525,00
106	Kg	Prego Telheiro	Prego Telheiro Uso Indicado para Telhas Onda 24 Comprimento 27 mm Diâmetro 18 mm Peso do Produto 0,5 g Material Metal Tipo de Material Aço Galvanizado	FIXA TELHA	1	R\$ 10,00
107	Kg	Pregos 13/15	Prego com Cabeça 13x15, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg	GERDAU	1	R\$ 9,50
108	Kg	Pregos de 18/30	Prego com Cabeça 18/30, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg	GERDAU	1	R\$ 9,00
109	Kg	Pregos de 19/36	Prego com Cabeça 19/36, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg	GERDAU	1	R\$ 9,00
110	Kg	Pregos Galvanizados 18x36	não tem 18/36	GERDAU	1	R\$ 12,00
111	Und	Rastelo 14 dentes	Rastelo Categoria Ferramenta para Limpar Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Quantidade de Dentes 14 dente(s) Tipo de Material dos Dentes: metal Comprimento 150 cm	RAMADA	1	R\$ 30,00



112	Und	Registro de 20mm c/ rosca interna	Registro de esfera rosca interna 20 Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	FORTLEV	1	R\$ 10,00
113	Und	Registro de 25mm com rosca interna	Registro de esfera rosca interna 25mm Especificação: Bitola: 3/4 Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A	FORTLEV	1	R\$ 15,00
114	Und	Registro de 50mm c/ rosca interna	Registro de esfera rosca interna 1/2 Medida da rosca do registro: 1/2" Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	FORTLEV	1	R\$ 22,00
115	Und	Registro de 60mm c/ rosca interna	Registro de esfera rosca interna 60mm Medida da rosca do registro: 2" Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	FORTLEV	1	R\$ 52,00
116	Pct	Rejunte	Rejunte acrílico 1kg	QUARTZOLIT	1	R\$ 7,00
117	Und	Removedor de Tinta 900ml	Removedor de tinta, solvente 900ml Aspecto Líquido incolor. Densidade (20°C) 0,860 a 0,870g/cm³. Odor Característico.	MAXI RUBBER	1	R\$ 33,00
118	Und	Ripas de 5 Mts	Ripas de madeira 5/10/2 m		1	
119	Und	Roda Forro de 6 Mts	Rodaforro Convencional em PVC; Tipo "U"; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas incandescentes; Dimensões Comprimento: 6 metros Peso: 0,09 Kg	ARASFORRO	1	R\$ 22,00
120	Und	Rolo de Lã sintético c/cabo 15cm	Rolo para Pintura Marca Dexter Cor Azul Branco Uso Indicado Paredes Acompanha Cabo Sim Conteúdo da Embalagem 1 Rolo e 1 Cabo Comprimento 15 cm Altura da Lã 8 mm Ambiente Indicado Superfícies Lisas Tipo de Tinta Indicada Acrilica e Látex Tipo de Material Poliéster	ATLAS	1	R\$ 14,00
121	Und	Rolo de Lã sintético c/cabo 23 cm	Rolo para Pintura Marca Tigre Linha Mestre Pincéis e Rolos Tigre Cor Branco Uso Indicado Paredes Acompanha Cabo Sim Conteúdo da Embalagem 1 Rolo e 1 Cabo Comprimento 23 cm Tipo de Material Lã de Carneiro	ATLAS	1	R\$ 45,00



122	Und	Selador para alvenaria	Selador para Parede Cor Branco Conteúdo da Embalagem 18 L. Uso Indicado Interno/Externo Acabamento Fosco Deve ser diluído de 5 a 15% com água potável. Composição Base Água Lavável Não	PEROLA CRYL	1	R\$ 88,50
123	Und	Selador para madeira	Seladora concentrada para madeira incolor Embalagem: 900ml Aplicação: Madeira	EUCATEX	1	R\$ 70,00
124	Und	Sifão duplo	Tubo Extensivo Universal Comprimento Máximo do Sifão 67 cm Comprimento Mínimo do Sifão 31 cm Tipo de Corpo Extensível Material Plástico Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Dupla Acompanha Copo Não	SOCEL	1	R\$ 12,00
125	Und	Sifão simples	Tubo Extensivo Universal Diâmetro de Entrada do Sifão 1", 1.1/2" e 1.1/4" Comprimento Mínimo do Sifão 68 cm Tipo de Corpo Extensível Material Plástico Tipo de Material PVC Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Simples Acompanha Copo Não	SOCEL	1	R\$ 6,00
126	Und	Sifão Triplo	Tubo Extensivo Universal Diâmetro de Entrada do Sifão 1", 1.1/2" e 1.1/4" Diâmetro de Saída do Sifão 1.1/2" e 2" Comprimento Máximo do Sifão 65 cm Comprimento Mínimo do Sifão 29 cm Tipo de Corpo Extensível Material Plástico Tipo de Material Polipropileno Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Tripla Acompanha Copo Não	HERC	1	R\$ 29,00
127	Und	Soquete com rabicho	Soquete com Rabicho Qtde Lampadas: 1 lâmpada Amperagem 2A Dimensões 3,2cm de diâmetro x 6cm de comprimento Tensão 250V Garantia 5 Anos	FOX LUX	1	R\$ 3,00
128	Und	TANQUE Aço Inox	Tanque Cor Cromado Capacidade 27 L Tipo de Material Aço Inox Acabamento Brillhante Tipo Simples Formato Retangular Modo de Aplicação: Parede Acompanha Válvula: Sim Acompanha Coluna Não Necessita de Coluna Sim Friso para Esfregar Roupa: Ondulado Dimensão 50x40x23 cm	TRAMONTINA	1	R\$ 281,00



129	Und	Tanque de fibra simples com Gabinete	Tanque de fibra simples com gabinete Cor: Branco Capacidade: 25 L Tipo de Material: Fibra de Vidro Acabamento: Brillhante Tipo: Simples Formato: Quadrado Modo de Aplicação: Sobrepor Acompanha Válvula: Não Tanque Possui Porta Sabão: Sim Acompanha Gabinete: Sim Acompanha Coluna: Não Necessita de Coluna: Não Friso para Esfregar Roupa: Ondulado Altura: 85 cm	DIFIBRA	1	R\$ 425,70
130	Und	TANQUE FIBRA 110/55cm (2 CUBAS)	Tanque de fibra duplo 110/55cm Materiais do Produto: Mármore Sintético com cobertura em gel coat Suporta até: (Kg): 40,5 litros Peso (Kg): 12,374 Comprimento (m): 1,1 Largura (m): 0,55 Altura (m): 0,27	FIBRAMAR	1	R\$ 150,00
131	Und	TANQUE FIBRA 165/55 cm (03 CUBAS)	Tanque Triplo de Mármore Sintético / APLICAÇÕES: Lavanderias. COMPOSIÇÃO: Mármore sintético com cobertura em gel coat Dimensões: 1,65 m x 0,55 m;	FIBRAMAR	1	R\$ 192,00
132	Und	TANQUE FIBRA 56/43 cm	Tanque Capacidade 20 L Tipo de Material Resina Tipo Simples Formato Retangular Acompanha Válvula Não Acompanha Coluna Não Altura 56 cm Largura 43 cm Dimensão 56x43 cm	FIBRAMAR	1	R\$ 155,00
133	Und	Tarugo 5Mts	Tarugo de madeira , Tamanho 3/4/5m		1	
134	Und	Tê de ½ sold 90x20 mm	Produto Tê 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5648	FORTLEV	1	R\$ 1,00
135	Und	Tê de ¾ sold. 25mm	T de ¾ sold. 25mm Tamanhos e Medidas: 25mm / 3/4" Composição: PVC Altura 6.30 centímetros Largura 3.30 centímetros Comprimento 6.80 centímetros	FORTLEV	1	R\$ 1,20
136	Und	Tê de Esgoto 100mm	Tê 100 mm Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 4 " Espessura 101,4 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	FORTLEV	1	R\$ 9,00



137	Und	Te de 40 mm esgoto	Tê 40 mm Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	FORTLEV	1	R\$ 2,50
138	Und	Te de Esgoto 50 mm	Tê 50 mm Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 2 " Espessura 50,7 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	FORTLEV	1	R\$ 5,00
139	Und	Tintas Base D'água de 18 L	Baldes de Tinta Base D'água, 18 lt	BELL COR	1	R\$ 130,00
140	Und	Tintas Óleo de 3,6L	Balde de Tinta Óleo de 3,6 lt	BELLUX	1	R\$ 65,00
141	Und	Tintas Semi Brilho de 18 L	Tintas Semi Brilho de 18lt	PEROLA CRYL	1	R\$ 240,00
142	Und	TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA D'AGUA	Torneira Boia, Indicado para uso em caixas d'água Material Metal e Plástico	AMANCO	1	R\$ 11,00
143	Und	Torneira com purificador para cozinha	Torneira com purificador Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura 22,8 cm Altura da Bica: Bica Alta Mobilidade da Bica: Móvel Acionamento: 1/4 de Volta Bitola em Polegadas: 1/2 " Material: Metal e Plástico Cor: Cromado Acompanha Arejador: Sim	ICO	1	R\$ 200,00
144	Und	Torneira para jardim	Torneira para jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Acionamento Tradicional Bitola em Polegadas 1/2 " Material Plástico Tipo de Material ABS Cor Preto Acompanha Arejador Não	HERC	1	R\$ 3,00
145	Und	Torneiras de Lavatório	Sistema de Acionamento Alavanca 1/4 de volta com pastilhas cerâmicas. Fabricada em Metal Cromado de alta resistência, a corrosão e riscos . Sistema inovador de acionamento 1/4 Volta. Altura da base até a curvatura do tubo 20 cm. Altura da base até a ponta do arejador 13 cm. Largura de 10 cm Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 4 kgf/cm ² ou 3 a 57 psi Bitola de 1/2.	HERC	1	R\$ 8,00



146	Und	Torneiras de Pia	Torneira para pia Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Alta Mobilidade da Bica Móvel Bitola em Polegadas 1/2 " Material Metal Cor Cromado Acompanha Arejador Sim Mobilidade do Arejador Arejador Móvel Possui Saída para Lava-Louças Não	ICO	1	R\$ 75,00
147	Und	Tubo de 100 de Esgoto	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 4 " Comprimento 6 m Espessura 55 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	KRONA	1	R\$ 55,00
148	Und	Tubo de 40 de Esgoto	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Comprimento 3 m Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	KRONA	1	R\$ 21,00
149	Und	Tubo de 50 de Esgoto	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 2 " Comprimento 3 m Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	KRONA	1	R\$ 35,00
150	Und	Tubo de Esgoto de 25mm	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Comprimento 3 m Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	KRONA	1	R\$ 14,00
151	Und	Veda Calha	Veda Calha Conteúdo da Embalagem Cartucho de 360g Composição Resina sintética Linha Base água Local Indicado Tratamento de Calha Tempo de Secagem 72 h Estado Físico Sólido Altura 21,5 cm Largura 5 cm	AMAZONAS	1	R\$ 14,50
152	Und	Vaso sanitário	Vaso Sanitário Convencional Saída Vaso Sanitário: Vertical Acompanha Assento Sanitário: Não Acompanha Fixação: Sim Altura 38 cm Largura 37,5 cm Profundidade 47,5 cm Dimensão 38x37,50x47,50 cm Formato Oval Conteúdo da Embalagem Bacia sanitária convencional + Manual de Instalação	LOGASA	1	R\$ 120,00



153	Und	Veda Rosca 12mm/25m	Fita Veda Rosca Agua Quente e Fria Largura 12 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon	DURIN	1	R\$ 4,00
154	Und	Veda Rosca 18mm/25m	Fita Veda Rosca Agua Quente e Fria Largura 18 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon	DURIN	1	R\$ 4,00
155	Und	Verniz	Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno Aplicação Móveis, portas, portões e janelas Acabamento superfície Brilhante Embalagem 3,6 litros	EUCATEX	1	R\$ 68,70
156	Mts	Vidro temperado	Vidro Temperado 8mm m ²		1	
157	Mts	Vidro temperado	Vidro Temperado 10mm m ²		1	
158	Und	Vigas de 5 Mts de 6/12	Vigas de madeira 5 Mts de 6/12		1	
159	Und	Vigas de 5 Mts de 6/20	Vigas de madeira 5 Mts de 6/20		1	
160	Und	Zinco	Folha de zinco galvanizada m ²	AÇO CEARENSE	1	R\$ 31,00

	APR	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	P UNTA
1	Mts	Areia Fina	Areia fina para reboco m ³		1	
2	Mts	Areia Lavada	Areia grossa m ³		1	
3	Mts	Brita	Pedra Brita m ³		1	
4	Mts	Piçarra	Piçarra m ³		1	

ITEM	APR	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	P UNITA
1	Mts	Alumínio 60 CM	Alumínio 60 CM		1	R\$ 27,00
3	Kg	Arrame Recozido	vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 6,3 mm Peso do Produto 2,94 Kg Forma Construtiva Laminado	GERDAU	1	R\$ 12,00
4	Und	Barras de Ferro de 3/8 vergalhão	vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 10 mm Peso do Produto 7,4 Kg Forma Construtiva Laminado	GERDAU	1	R\$ 41,00
5	Und	Barras de Ferro de 4/2	vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-60 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 4,2 mm	GERDAU	1	R\$ 9,50
6	Und	Barras de Ferro de 5/16 vergalhão	vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 8 mm Peso do Produto 4,74 Kg Forma Construtiva Laminado	GERDAU	1	R\$ 29,00
7	Und	Treliça TB 8L 80 mm-12M	Treliça em aço galvanizado 8l, 80mm - 12M	GERDAU	1	R\$ 23,50



ITEM	APR	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	P UNITA
1	Und	Capotes de Barro	Telha Capote de barro impermeabilizada/resinada		1	R\$ 5,50
2	Sacas	Sacos de Cimento 50KG	Cimento para uso geral, secagem rápida, alta resistência, Saco com 50kg	POTY	1	R\$ 38,00
3	Und	Telha fibrocimento	Telha fibrocimento	BRASILIT	1	R\$ 16,50
4	Und	Telhas de Barro	Telha de barro impermeabilizada/resinada		1	R\$ 2,30
5	Und	Tijolos	Bloco cerâmico 11,5x14x24cm		1	R\$ 0,85
CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS						A VISTA
PRAZO DE ENTREGA						IMEDIATO
VALIDADE DA PROPOSTA						60 DIAS

10.950.265/0001-04		RURÓPOLIS, _____ DE _____ DE 2019	
K. RODRIGUES MACHADO EIRELI - ME		_____	
Av. ASSUNTA, nº 60		_____	
Centro - CEP: 68.165-000		CNPJ	
Rurópolis - Pará		_____	



**DEPARTAMENTO DE COMPRA
PESQUISA DE PREÇO**

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação de preços NA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:	FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO

PROPONENTE

NOME:	B. Brandão da Silva		
ENDEREÇO:	Av. Maria Andrezza	BAIRRO:	Centro
CNPJ:	10.145.885/0001-70		
TELEFONE:		EMAIL:	

O município de Rurópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item abaixo especificado(s), para fins de levantamento Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir

MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

	APR	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	P UNTA
1	Mts	Areia Fina	Areia fina para reboco m³		1	100,00
2	Mts	Areia Lavada	Areia grossa m³		1	200,00
3	Mts	Brita	Pedra Brita m³		1	300,00
4	Mts	Piçarra	Piçarra m³		1	50,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS						A VISTA
PRAZO DE ENTREGA						IMEDIATO
VALIDADE DA PROPOSTA						60 DIAS

RUROPOLIS, _____ DE _____ DE 2019

B. B. S.
ASSINATURA

CNPJ

10.145.885/0001-70
B. BRANDÃO DA SILVA
Av. Maria Andrezza
Centro
Rurópolis - Pará

**DEPARTAMENTO DE COMPRA
PESQUISA DE PREÇO**



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação de preços NA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:	FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO

PROPONENTE

NOME:	D N HERMES COM ME		
ENDEREÇO:	AV PERIMETRAL NORTE SN - PLACAS	BAIRRO:	CENTRO
CNPJ:	13.517.621/0001-99		
TELEFONE:		EMAIL:	

O município de Rurópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Rurópolis.

MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

ITEM	APRES.	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	P. UNIT
1	Und	Bomba D' Água	Bomba D'água Centrifuga - fabricada em carcaça de alumínio com a bombafeita em ferro fundido. Possui protetor térmico que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento. Parafuso do respiro, permite a retirada do ar na sucção (tubulação).	GAMMA	1	R\$ 290,00
2		Bomba D' Água	Bomba D'água Submersa Vibratória 900 2300/hora	ANAUGER	1	490,00
3	Rolos	Cabo flexível 1,50m	O Cabo Flexível 1,5mm ² , disponível na cor preta, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	SIL	1	R\$ 85,00
4	Rolos	Cabo flexível 2,50m	O Cabo Flexível 2,5mm ² , disponível na cor vermelha, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	SIL	1	R\$ 150,00
5	Rolos	Cabo flexível 4 mm	O Cabo Flexível 4mm ² , disponível na cor branca, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	SIL	1	R\$ 3,00
6	Und	Caixa de 4.2 interruptor	Fabricada em plástico polipropileno com saídas de 1/2 até 1". Indicada para instalações em geral.	PLUZIE	1	R\$ 2,50
7	Und	Disjuntor bipolar 20 amperes	Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.	DECORLUX	1	R\$ 39,50
8	Und	Disjuntor Tripolar	Proteção contra toques acidentais através de bornes protegidos. Fácil identificação da curva de disparo, corrente nominal e capacidade de interrupção	SOPRANO	1	R\$ 59,50
9	Und	Disjuntor Unipolar 20 am	Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.	DECORLUX	1	R\$ 12,00
10	Und	Ferro para Solda	Utilizado para unir duas partes metálicas, como fios condutores, placas de circuito e demais componentes, por meio da solda.	TRAMONTINA	1	R\$ 105,00



11	Und	Filtro de Linha c/ 4 tomadas	Filtro de Linha c/ 4 Tomadas Tripolares/ Luz Indicadora de Funcionamento/ Bivolt Automático/ Fusível Protetor.	ILUMI	1	R\$ 32,00
12	Mts	Fio cabo elétrico 1.5 mm	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	SIL	1	R\$ 1,33
13	Mts	Fio cabo elétrico 10 mm	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	SIL	1	R\$ 6,65
14	Mts	Fio cabo elétrico 2.5 mm	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	SIL	1	R\$ 2,80
15	Mts	Fio cabo elétrico 6 mm	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	SIL	1	R\$ 2,90
16	Und	Fita Isolante 5 mts	Fita Isolante 5M em filme de PVC antichama com adesivo à base de borracha que é utilizada para isolações em geral,	FOX LUX	1	R\$ 3,90
17	Und	Interruptor 1 Tecla Intermediário linha modular	Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.	TRAMONTINA	1	R\$ 8,00
18	Und	Interruptor Simples com 2 Teclas linha modular	Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.	TRAMONTINA	1	R\$ 9,00
19	Und	Interruptor Triplo Simples 4x2 com 3 Teclas Paralelas	Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.	TRAMONTINA	1	R\$ 14,50
20	Und	Isolador Epoxi 30X50 MM	Isolador BT Cilíndrico - Material: Poliéster - Uso interior.	WALPLAST	1	R\$ 19,80
21	Und	Lâmpadas de emergência	Luminária de Emergência Temperatura de Cor: Branco Frio Tensão: Bivolt Fluxo Luminoso max: 100lm. Autonomia: 3 horas (fluxo máximo) 6 horas (fluxo mínimo)	FOX LUX	1	R\$ 34,00
22	Und	Lâmpadas fluorescentes E27/ 25 w	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 25W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: "branca"/ "luz do dia".	OUROLUX	1	R\$ 17,50
23	Und	Lâmpadas fluorescentes E27/ 35 w	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 35W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: "branca"/ "luz do dia".	OUROLUX	1	R\$ 40,00
24	Und	Lâmpadas fluorescentes E27/ 45 w	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 45W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: "branca"/ "luz do dia".	OUROLUX	1	R\$ 56,00
25	Und	Lâmpadas led E27/ 25 w	Lampada led 25w 110v e27 -; lampada led 25w embutir -; lampada residencial led 25w -; lampada led 25w e27 -; lampada led 28w	OUROLUX	1	R\$ 47,00
26	Und	Lâmpadas led E27/ 35 w	Lampada led 35w 110v e27 -; lampada led 35w embutir -; lampada residencial led 35w -; lampada led 35w e27 -; lampada led 28w	LUMINATTI	1	R\$ 95,00
27	Mts	Mangueira Corrugada 1/2"	Mangueira Corrugada 1/2 Em PVC, Amarela, Antichama.	CONSTRUFLEX	1	R\$ 1,00
28	Mts	Mangueira Corrugada 3/4"	Mangueira Corrugada 3/4 Em Pvc, Amarela, Anti-Chama.	CONSTRUFLEX	1	R\$ 1,20

29	Und	Módulo Cego linha modular	Interruptor Intermediário modular de embutir c/ placa.	TRAMONTINA	1	R\$ 2,50
30	Und	Módulo Cego saída fio linha modular	Linha de embutir com design moderno e elegante. Ilumi LIG: Sensor	TRAMONTINA	1	R\$ 5,50
31	Unid	Paflon clean 25cm branco com fixador	Acabamento externo em pintura eletrostática branca, oferecem uma iluminação agradável, uniforme, mais distribuída e sem sombras. É de fácil instalação, acompanha Driver BIVOLT e Clips de fixação.	BLUMENAU	1	R\$ 27,50
32	Und	Paflon sobrepor 25w led quadrado	Acabamento externo em pintura eletrostática branca, oferecem uma iluminação agradável, uniforme, mais distribuída e sem sombras. É de fácil instalação, acompanha Driver BIVOLT e Clips de fixação.	BLUMENAU	1	R\$ 40,00
33	Unid	Plug elétrico 03 pinos	Elétricos PLUG 20 AMP 03 PINOS.	PLUZIE	1	R\$ 5,50
34	Und	Porta Lâmpada	Porta Lâmpada Inteligente Branco 1X100W E27 Kandel Porta lâmpada. Produzido em termoplástico de engenharia;. Soquete em porcelana E27;. Contatos em latão e parafusos em aço carbono;. Tensão: 127V / 220V;.	PLUZIE	1	R\$ 4,50
35	Und	Quadro de Distribuição 18 disjuntores	Quadro de Distribuição de Embutir 18/24 Disjuntores com Barramento	TRAMONTINA	1	R\$ 55,00
36	Und	Sensor de presença arlame	Sensor de presença para área externa e semi-aberta. Indicado para detectar o movimento de pessoas, este sensor possibilita sua instalação nas áreas internas e/ou semi-abertas do imóvel	ILUMI	1	R\$ 53,00
37	Rolo	Solda estanho Tubo 25g	Tubo de Solda Estanho 25g 1mm Solda Best, aplicável para soldagem manual de conexões eletrônicas, contando com fluxo interno que facilita a soldagem.	FOXLUX	1	R\$ 4,50
38	Und	Suporte 2x4 linha modular	PLACA 4 X 2 " + SUPORTE 2 POSIÇÕES, design moderno.	TRAMONTINA	1	R\$ 2,10
	Unid	Tomada barra	TOMADA EM BARRA DUPLA C/3 TOMADAS 3PÓLOS 20A - CINZA. 5637	ELETRO SALVADOR	1	R\$ 20,00
	Unid	Tomada barra	TOMADA EM BARRA TRIPLA C/3 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 3976 -	ELETRO SALVADOR	1	R\$ 32,00
	Unid	Tomada barra	TOMADA EM BARRA QUADRUPLA C/4 TOMADAS 3PÓLOS 20A	ELETRO SALVADOR	1	R\$ 35,00
39	Unid	Tomada barra	TOMADA EM BARRA DUPLA C/2 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 6218 -	ELETRO SALVADOR	1	R\$ 13,00
40	Unid	Tomada Nylon	Tomada para multiplicação de saídas de postos de consumo de gases medicinais. Possibilita o uso de diferentes aparelhos e instrumentos através de um único ponto. Corpo em Nylon com fibra (preto), 02 niples com pino de impacto e porca borboleta na cor do gás.	LUMIBRAS	1	R\$ 8,00
41	Und	Tomadas tripolar de 10 A	TOMADA TRIPOLAR 10A 2P + 1 (VERMELHA) -. Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA.	TRAMONTINA	1	R\$ 14,00
42	Und	Tomadas tripolar de 20 A	TOMADA TRIPOLAR 20A 2P + 1 (VERMELHA) -. Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA.	TRAMONTINA	1	R\$ 15,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

A VISTA



PRAZO DE ENTREGA	IMEDIATO
VALIDADE DA PROPOSTA	60 DIAS

ITEM	APRES.	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	P. UNIT
1	Und	Argamassa	Argamassa Colante Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	QUARTZOLIT	1	R\$ 17,00
2	Und	Argamassa para porcelanato	Argamassa colante para porcelanato Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	QUARTZOLIT	1	45,00
3	Und	Argamassa piso sobre piso	Argamassa Colante piso sobre piso e azulejo sobre azulejo Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	QUARTZOLIT	1	45,50
4	Und	Assento sanitário	Assento sanitário Convencional Altura do Assento Sanitário Fechado 4 cm Largura do Assento Sanitário 38 cm Comprimento do Assento 49 cm Distância dos Furos do Assento Sanitário 15 cm Material Plástico Formato Oval Almofadado Sim Fechamento Comum Fixação Parafuso Plástico Antibacteriano Não	PLASTILIT	1	57,00
5	Und	Broxa grande	Broxa Retangular Grande 19x8cm Brocha P/ Pintor E Pedreiro. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor	COMPEL	1	R\$ 3,50
6	Und	Bucha de redução 25/20mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25x20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4x1/2 " Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 0,75
7	Und	Bucha de redução 40/32mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40/32 mm Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 1,45
8	Und	Bucha de redução 50/20mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50x20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4x1/2 " Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 3,20
9	Und	Bucha de redução 50/40mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50/40 mm Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 2,50



10	Und	Bucha de redução 60/50mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 60/50 mm Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 3,00
11	Und	Cadeados 40 mm	Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	PADO	1	R\$ 20,00
12	Und	Cadeados 50 mm	Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	PADO	1	R\$ 30,00
13	Und	Cadeados 60 mm	Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	PADO	1	R\$ 50,00
14	Und	Caixa d'água de 1000L	Produto Caixa d'água para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 1000 L Formato Redonda	Indicado FORTLEV	1	R\$ 345,00
15	Und	Caixa d'água de 2000L	Produto Caixa d'água para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 2000 L Formato Redonda	Indicado FORTLEV	1	R\$ 700,00
16	Und	Caixa d'água de 3000L	Produto Caixa d'água para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 3000 L Formato Redonda	Indicado FORTLEV	1	R\$ 985,00
17	Und	Caixa d'água de 500 L	Produto Caixa d'água para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 500 L Formato Redonda	Indicado FORTLEV	1	R\$ 200,00
18	Und	Caixa de Descarga 3/6LTS	Caixa de Descarga Acoplada, Em cerâmica Acionamento Botão superior com acionamento duplo 3/6L Altura 37 cm Largura 40 cm	LOGASA	1	1128,00



19	Und	Caixa Sifonada	Caixa Sifonada Uso Indicado Ralo Formato de Ralo Indicado Quadrado Diâmetro Cano de Saída 40 mm Acompanha Tampa Não Altura 10,6 cm Largura 17,3 cm Diâmetro 100 mm Tipo de Material PVC	HERC	1	R\$ 9,00
20	Und	Caixas de Descarga 6LTS	Caixa de descarga controlada. Capacidade de Volume (L): 6,8 litros Material: Polipropileno. Largura (cm): 30,5. Altura (cm): 37,1. Profundidade (cm): 14,5	ALUMASA	1	R\$ 27,10
21	Und	Tubo de esgoto 50mm	Comprimento (CM): 300 Cor: Branco Tempo de Garantia: 5 anos Material: PVC Bitola: 50mm Classe de Rigidez: SN-1500 PA Superfície Interna: Lisa	KRONA	1	R\$ 34,20
22	Und	Tubo hidráulico 20 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 20MM MATERIAL: PVC	KRONA	1	R\$ 9,90
23	Und	Tubo hidráulico 25 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 25 mm MATERIAL: PVC	KRONA	1	R\$ 13,20
24	Und	Tubo hidráulico 40 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 40 mm MATERIAL: PVC	KRONA	1	R\$ 33,50
25	Und	Tubo hidráulico 50 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 50 mm MATERIAL: PVC	KRONA	1	R\$ 51,20
26	Und	Tubo hidráulico 60 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 60 mm MATERIAL: PVC	KRONA	1	R\$ 79,90
27	Und	Carrinhos de mão metal	Produto Carrinho de mão Material Metal Tipo de Material Aço Galvanizado Acompanha Caçamba, Tipo de Material da Caçamba Aço Galvanizado Capacidade de Volume 50 L Capacidade de Peso 100 Kg Tipo do Pneu Câmara Diâmetro do Pneu em Centímetros 36 cm Diâmetro do Pneu em Polegadas 14 " Aro 8 " Altura 510 mm Largura 600 mm Comprimento 1340 mm Peso do Produto 7,3 Kg Garantia do Fabricante 3 mes(es)	TRAMONTINA	1	R\$ 129,10
28	Und	Cartelas de Dobradiças c/3 und	Tipo da Dobradiça Comum Material da Dobradiça Metal Tipo de Material da Dobradiça Aço Inox Acabamento da Dobradiça Polido Capacidade de Peso da Dobradiça 45 Kg Tamanho da Dobradiça 2.1/2x3 " Altura 210 mm Largura 135 mm Espessura 25 mm Produto Acompanha Embalagem Tipo de Embalagem Blister Conteúdo da Embalagem 3 peças Garantia do Fabricante 60 mes(es)	SCHILD	1	R\$ 59,10



29	Und	Cavadeira articulada	Cavadeira Material da Ferramenta Metal Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Largura 14,5 cm Comprimento 155 cm Peso do Produto 3470 g	RAMADA	1	R\$ 58,10
30	Und	Chapa em Compensado	Chapa Altura 2,2 m Largura 1,6 m Espessura 10 mm Dimensão 2,2x1,6x10 mm Material Madeira Tipo de Material Compensado Cor Bege Madeira do Produto Eucalipto Acabamento Laminado		1	
31	Und	Chapa em MDF 15mm	Chapa em MDF 15mm Altura 2,75 m Largura 1,83 m Espessura 15 mm Dimensão 2,75x1,83x15 mm Material Madeira Tipo de Material MDF Acabamento Revestido		1	
32	Und	Chapa em MDF 25mm	Chapa em MDF 25mm Altura 2,75 m Largura 1,83 m Espessura 25 mm Dimensão 2,75x1,83x25 mm Material Madeira Tipo de Material MDF Acabamento Revestido		1	
33	Und	Chapa em MDF 30mm	Chapa em MDF 30mm Altura 2,75 m Largura 1,83 m Espessura 30 mm Dimensão 2,75x1,83x30 mm Material Madeira Tipo de Material MDF Acabamento Revestido		1	
34	Und	Chuveiros Frio 20mm	Chuveiro Plástico C/Braço S/Registro Peso 0.235 kg Dimensões 14.8 x 14.8 x 14.8 cm	HERC	1	R\$ 6,90
35	Und	Cinta de Alumínio c/ Presilha 1cm		VONDER	1	
36	Und	Cola para madeira 1 kg	Adesivo vinílico disperso em água, de cor branca, odor característico e média viscosidade, que após seco apresenta uma película transparente, plastificada, de alta resistência ao descolamento. Aplicação: Madeiras Laminados plásticos Papel Papelão Materiais porosos em geral,	AMANCO	1	R\$ 37,10
37	Und	Cola adesiva p/ cano 75 g	Cola para soldagem a frio entre tubos e conexões de PVC Bisnaga com 75g Fórmula sem tolueno Líquido incolor Baixa emissão de solventes (VOC) Livre de solventes aromáticos	POLYTUBES	1	R\$ 4,25
38	Und	Coluna de 5/16	Coluna de Ferro dobrada Largura 7cm Altura 17 cm Comprimento 6 metros 4 ferro de 8mm (5/16) Estribo 4,2mm	GERDAU	1	R\$ 67,50



39	Und	Corda 12mm	Corda Tipo Trançada Filamento Multifilamento Espessura 12 mm Tipo de Material Polipropileno Absorção ao Choque de Queda Alto Resistência ao Atrito Alto Resistência à Movimentos Repetitivos Alto Resistência ao Puxar Alto Resistência aos Raios UV Alto Resistência à Ácidos Alto Resistência à Alcalinos Alto Resistência à Solventes Orgânicos Alto Alongamento Baixo Absorção de Água Baixo Metragem por Embalagem 15 m	RIOMAR	1	R\$ 17,50
40	Mts	Emenda para forro	Emenda para forro em PVC; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas incandescentes; Dimensões Comprimento: 6 metros Peso: 0,200 Kg	ARASFORRO	1	23,50
41	Und	Enxada c/ cabo	Enxada Material: Metal Acompanha Cabo: Sim Material do Cabo: Madeira Largura: 22 cm Comprimento: 150 cm Peso do Produto: 1500 g Garantia do Fabricante 6 mes(es)	RAMADA	1	R\$ 27,50
42	Und	Escada em alumínio 5 degraus	Escada 5 degrau(s) Tipo de Material Alumínio Altura da Escada Aberta 1,78 m Altura Máxima da Escada 1,78 m Capacidade de Peso 120 Kg Quantidade de Posições 1 posição(es) Altura da Haste 620 mm Dobrável Sim Tipo Articulada Uso Indicado Doméstico	MOR	1	R\$ 197,30
43	Und	Espude para vaso sanitário	Espude de Vaso Sanitário Material PVC rígido Bitola 40mm x DN40	AKATO	1	R\$ 3,40
44	Und	Fechaduras aliança 40 p/ porta	Fechadura para porta. Medida da Chapa Testa 20mm x 19 cm Medida da Contra Testa 20mm x 13,5 cm Trinco reversível Ambiente Externo Dimensão da Máquina da Fechadura 21 mm Acabamento Cromado Composição Aço Itens Inclusos 1 Fechadura e 2 Chaves Material das Chaves Alumínio Material Aço Alumínio Tipo de Fechadura Espelho Garantia 05 anos Cilindro Zamac Composição da Maçaneta Alumínio Composição do Espelho/Roseta Aço Inoxidável Peso 0,54 Kg	3F	1	R\$ 57,10
45	Und	Ferrolhos chato	Ferrolho Chato; Tamanho: 5" - Ref. 700x5; Medidas em cm: Base: 13 x 7 - Lingueta: 18 x 3; Material: Metal Zincado;	LOTH	1	R\$ 3,50



46	Und	Filtro para Caixa d'água	Filtro para Cavalete e Caixa d'Água Uso Indicado Cavalete e Caixa d'Água Vida Útil em Capacidade 6000 L Vida Útil em Tempo 6 mês(es) Pressão de Funcionamento Mínima 2 mca Pressão de Funcionamento Máxima 60 mca Vazão 1200 L/h Diâmetro de Entrada 20 mm Material Plástico Tipo de Material Polipropileno Cor Branco Modelo POE 9" Marca Pentair Peso do Produto 1,02 Kg Dimensão 31x12x12 cm	FORTLEV	1	R\$ 134,40
47	Und	Fita Antiderrapante	Fita antiderrapante, Preto 50 mm x 5 m - rolo com 3M	DISMA	1	24,50
48	Und	Fita Zebrada	Indicado para as seguintes atividades: construção civil, utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral, por indústrias, construtoras, transportes, órgãos públicos ou empresas que realizam trabalhos externos. Largura: 3 cm; Comprimento: 90 m; Espessura: 0,60.	ATLAS	1	R\$ 11,20
49	Und	Flange de 20 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	KRONA	1	R\$ 7,50
50	Und	Flange de 25 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Tipo de Material PVC	KRONA	1	R\$ 9,50
51	Und	Flange de 40 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	KRONA	1	R\$ 18,50
52	Und	Flange de 50 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC Cor Marrom	KRONA	1	R\$ 19,40
53	Und	Flange de 60 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 60 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	KRONA	1	R\$ 27,20



54	Und	Forro de PVC	Modelo: Forro PVC 200 7mm Material: PVC Aparência: Duplo Frisado Largura: 200mm Espessura: 7mm Comprimento: De 3m com corte de 10,00cm em 10,00cm Tipo de Encaixe: Macho/Fêmea Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação, na utilização interna do ambiente	ARASFORRO	1	R\$ 15,10
55	Und	Janela	Janela em madeira Dimensao: 100x120 Duas folhas		1	219,10
56	Und	Janela	Janela projetante 80/80 Batente (cm) 6 cm Material Alumínio Acompanha Vidro Sim Modelo do Vidro Canelado Garantia do Fabricante 5 anos Modelo de Abertura: Projetante. Abertura de 90° <u>graus.</u>	MGM	1	134,8
57	Und	Janela	Janela Veneziana 3 folhas com uma fixa, Dimensao: 100x120x0,075 m Batente (cm) 8 cm Material Alumínio Cor do Material Branco Acompanha Vidro Sim Modelo do Vidro Liso Incolor Garantia do Fabricante 5 anos. Modelo de Abertura: De correr. Uma folha fixa duas folhas móveis	MGM	1	979,00
58	Und	Joelhos 90° 20mm	Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 42 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5648	FORTLEV	1	R\$ 0,65
59	Und	Joelhos 90° de 20 LR	Produto Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 41 °C Tipo de Material PVC Cor Marrom Norma Técnica NBR 5648	FORTLEV	1	R\$ 0,70
60	Und	Joelhos 90° de 25mm	Produto Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 48 °C Tipo de Material PVC Cor Marrom Norma Técnica NBR 5648	FORTLEV	1	R\$ 0,90



61	Und	Joelhos 90° de 25mm LR	Produto Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 48 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5648	FORTLEV	1	R\$ 1,10
62	Und	Joelhos 90° de 40mm para esgoto	Joelho 90° Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	FORTLEV	1	R\$ 1,50
63	Und	Joelhos 90° de 50mm para esgoto	Joelho 90° Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	FORTLEV	1	R\$ 2,00
64	Und	Joelhos de 90° de 100mm para esgoto	Joelho 90° Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 4 " Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 3,30
65	Und	Jogos de Vaso Sanitário	Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Duplo Acionamento c/ Botão Superior Capacidade do Acionamento da Bacia Sanitária 3/6 L Saída Vaso Sanitário Vertical Altura 78 cm Largura 41 cm Profundidade 64 cm Dimensão 78x41x64 cm Formato Oval Conteúdo da Embalagem Bacia Sanitária + Caixa Acoplada + Manual de Instalação Revestimento para Parede	LOGASA	1	R\$ 471,00
66	Und	Lajota para Parede	Uso Indicado Parede Interna e Externa somente em ambientes cobertos. Estampa Cor Única Ambiente Indicado Banheiros, Salas, Quartos, Cozinhas, Lavanderias, Garagens Intensidade do Brilho Acetinado Local Indicado Parede Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Arredondada Benefícios do Acabamento Lateral Devido a borda ser arredondada será necessário maior espaçamento entre as peças. Textura Não Tonalidade Branco Modelo Diamante Branco Altura 33,5 cm Comprimento 60 cm Espessura 9,3 mm Dimensão 33,5x60 cm Unidade de Venda por m² Peso do Produto na Embalagem 25,94 Kg Conteúdo da Embalagem 8 peças	TRIUNFO	1	R\$ 23,00



67	Und	Lajota para Piso 45X45	Piso Cerâmico, Intensidade do Brilho Acetinado Altura 45 cm Comprimento 45 cm Espessura 7,4 mm Dimensão 45x45 cm Textura Não Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Reta PEI (Resistência ao Desgaste do Esmalte) PEI 5 - Alta Resistência Coeficiente de Atrito Até 0,4 = (não Antiderrapante) Absorção de Água 6 a 10% Variação de Tonalidade V1-Sem Variação de Tonalidade	TRIUNFO	1	R\$ 19,00
68	Und	Lavatório de Banheiro completo	Lavatório para banheiro com coluna Material Cerâmica Cor Creme Garantia 10 anos Formato Retangular Tonalidade Bege Altura 16.30 centímetros Largura 45.50 centímetros Comprimento 35.50 centímetros Peso 8.60 quilogramas Coluna: Altura 64.00 cm, Largura 15.50 cm, Comprimento 15.50 cm Peso 7.80 quilogramas	LOGASA	1	R\$ 123,10
69	Und	Lixa p/ madeira	Lixa para parede 22,5x27,5cm gramatura Lixa de uso manual. Ideal para uso em paredes, preparando a superfície para receber a tinta, abrindo a porosidade.	NORTON	1	R\$ 0,95
70	Und	Lona Plástica	Lona plástica 6/5m Material Plástico Tipo de Material Polietileno Uso Indicado Doméstico Altura 0,4 m Largura 0,6 m Comprimento 0,02 m Cor Preta	LONAX	1	R\$ 6,40
71	Und	LUVA para ESGOTO DE 100MM	Luva de Correr Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Espessura 102 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 5,20
72	Und	LUVA para ESGOTO DE 40MM	Luva Simples Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 1,25
73	Und	LUVA para ESGOTO DE 50MM	Luva Simples Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Espessura 23 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 3,10
74	Und	LUVA SOLD. DE 20MM	Luva Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 0,60



75	Und	LUVA SOLD. DE 25MM	Luva de Correr Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 0,90
76	Und	LUVA SOLD. DE 50MM	Luva Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 2,10
77	Und	LUVA SOLD. DE 60MM	Luva Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 60 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	FORTLEV	1	R\$ 11,10
78	Und	Mangueira ½ 20mm	Mangueira flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado) Bitola: 1/2" Espessura da parede: 2,0mm Rolo: 50 Metros	DURIN	1	R\$ 1,90
79	Und	Mangueira ½ 20mm	Mangueira flexível confeccionada com PVC preta Bitola: 1/2" Rolo: 50 Metros	AMAFLEX	1	0,90
80	Und	Mangueira ¾, 25mm	Mangueira flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado) Bitola: 3/4" Espessura da parede: 2,0mm Rolo: 50 Metros	DURIN	1	R\$ 3,10
81	Und	Mangueira ¾, 25mm	Mangueira flexível confeccionada com PVC preta Bitola: 3/4" Rolo: 50 Metros isolante termico	AMAFLEX	1	1,10
82	Und	Manta Termica	Nível de Eficiência Térmica Nível 2 - Ameniza até 5°C Produto aplicado no madeiramento do telhado impermeabilizando, amenizando a temperatura do ambiente, e reduzindo o consumo de energia elétrica. Local Indicado: Telhado Composição do Material Alumínio Largura 130 cm Tipo de Embalagem Rolo Metragem por Embalagem 50 m² Aviso Não propaga fogo	MAXIFOIL	1	R\$ 305,00
83	Und	Marreta 5kg	Marreta oitavada Tamanho=5 kg Informações Técnicas=- Cabeça em liga de cobre-berílio temperada.- Cabo em fibra de vidro revestido com PP. - Dureza: 35-38 HRC.-	TRAMONTINA	1	R\$ 135,00
84	Und	Martelo polido	Martelo de unha Tamanho: 29mm Cabo em fibra de vidro emborrachado	FERTAK	1	R\$ 31,00
85	Und	Massa Corrida 18 kg	Massa Corrida Cor Branco Uso Indicado Reboco, gesso, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e massa fina. Composição Base Solvente Ambiente Indicado Interno Conteúdo da Embalagem 28 Kg	PEROLA CRYL	1	R\$ 7,00
86	Und	Pacotes de Cal 5k	Cal Hidratada, pacote com 5kg	HIDROTINTAS	1	R\$ 8,10



87	Und	Pa c/ cabo	Pá de bico com cabo de madeira Medidas: Comprimento total: 150,3 cm Tamanho do cabo: 120 cm Largura da pá: 27 cm	RAMADA	1	R\$ 23,00
88	Und	Pia de Inox 1.20	Pia em Aço Inox AISI 430 com 0,6 mm de espessura e acabamento pré-polido. Pia com 1 central cuba + escorredor. Furo para válvula de Ø 3 1/2" Peso:4.00 kg Profundidade:120.00 cm Altura:52.50 cm Largura:18.50 cm	TRAMONTINA	1	R\$ 154,00
89	Und	Pincel de cerda 1.1/2 Polegadas	Cabo de madeira envernizado Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica Largura das cerdas: 1.1/2" (36mm) Tamanho total do pincel: 198mm	COMPEL	1	R\$ 3,50
90	Und	Pincel de cerda 2' polegadas	Pincel de cerda Cabo de madeira Largura das cerdas: 2" Tamanho total do pincel: 21,5cm	COMPEL	1	4,2
91	Und	Pincel de cerdas 3 Pol	Cabo de madeira envernizado Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica Largura das cerdas: 3" (76mm) Tamanho total do pincel: 230mm	COMPEL	1	8,2
92	Und	Pincel nº 02	Pincel chato 02, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	TIGRE	1	R\$ 1,50
93	Und	Pincel nº 04	Pincel chato 04, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	TIGRE	1	R\$ 2,50
94	Und	Pincel nº 06	Pincel chato 06, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	TIGRE	1	R\$ 4,10
95	Und	Pincel nº 08	Pincel chato 08, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	TIGRE	1	6,9
96	Und	Pincel nº 12	Pincel chato 12 amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	TIGRE	1	8,10
97	Mts	Piso antiderrapante	Porcelanato antiderrapante Intensidade do Brilho: Acetinado Altura 50 cm Comprimento 50 cm Espessura 8,7 mm Dimensão 50x50 cm Local Indicado Chão e Parede Textura Sim Tipo de Textura Áspero Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Reta PEI (Resistência ao Desgaste do Esmalte): PEI 5 - Alta Resistência Variação de Tonalidade: V2-Pouca Variação de Tonalidade Garantia do Fabricante 60 mes(es)	TRIUNFO	1	26,10



98	Mts	Porcelanato	Porcelanato Resistente ao Escorregamento: Não PEI (Resistência Abrasão da Superfície): 5 Espessura (mm): 10 Tonalidade: Bege Local Indicado: Chão e parede Estampa: Cimentício Garantia (Mês): 12 Altura (cm): 60,5 Acabamento Superfície: Esmaltado Tráfego Piso/Revestimento: Médio Acabamento Lateral: Borda Arredondada Comprimento (cm): 60,5 Ambiente Indicado: Externo e Interno Tipo de Textura: Acetinado Intensidade do Brilho: Baixo Brilho Conteúdo da Embalagem: 4 Peças	TRIUNFO	1	71,50
99	Und	Porta de 120 cm em madeira	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X2,10M		1	230,00
100	Und	Porta de 120 cm MDF	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X2,10M		1	300,00
101	Und	Porta de 80 cm em madeira	PORTA DE MADEIRA, LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M		1	185,00
102	Und	Porta de 80 cm MDF	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M		1	95,00
103	Und	Porta de 90 cm em madeira	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M		1	180,00
104	Und	Porta de 90 cm MDF	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M		1	520,00
105	Und	Porta em alumínio	Porta Montada Estrutura Interna da Porta: Sólida Tipo de Abertura: de Giro Altura 2,15 m Largura 0,68 m Espessura 45 mm Dimensão 2,15x0,68 m Tipo Veneziana Material Metal, Alumínio Acabamento Pintura Eletrostática Uso Indicado Interno e Externo Quantidade de Folhas 1 folha(s) Acompanha Batente Sim Largura do Batente 4,5 cm		1	520,10
106	Kg	Prego Telheiro	Prego Telheiro Uso Indicado para Telhas Onda 24 Comprimento 27 mm Diâmetro 18 mm Peso do Produto 0,5 g Material Metal Tipo de Material Aço Galvanizado	FIXA TELHA	1	9,00
107	Kg	Pregos 13/15	Prego com Cabeça 13x15, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg	GERDAU	1	R\$ 9,10
108	Kg	Pregos de 18/30	Prego com Cabeça 18/30, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg	GERDAU	1	R\$ 6,50
109	Kg	Pregos de 19/36	Prego com Cabeça 19/36, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg	GERDAU	1	R\$ 8,50
110	Kg	Pregos Galvanizados 18x36	não tem 18/36	GERDAU	1	R\$ 11,50
111	Und	Rastelo 14 dentes	Rastelo Categoria Ferramenta para Limpar Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Quantidade de Dentes 14 dente(s) Tipo de Material dos Dentes: metal Comprimento 150 cm	RAMADA	1	R\$ 28,00



112	Und	Registro de 20mm c/ rosca interna	Registro de esfera rosca interna 20 Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	FORTLEV	1	R\$ 9,10
113	Und	Registro de 25mm com rosca interna	Registro de esfera rosca interna 25mm Especificação: Bitola: 3/4 Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A	FORTLEV	1	R\$ 14,00
114	Und	Registro de 50mm c/ rosca interna	Registro de esfera rosca interna 1/2 Medida da rosca do registro: 1/2" Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	FORTLEV	1	R\$ 21,40
115	Und	Registro de 60mm c/ rosca interna	Registro de esfera rosca interna 60mm Medida da rosca do registro: 2" Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	FORTLEV	1	R\$ 50,20
116	Pct	Rejunte	Rejunte acrílico 1kg	QUARTZOLIT	1	R\$ 6,50
117	Und	Removedor de Tinta 900ml	Removedor de tinta, solvente 900ml Aspecto Líquido incolor. Densidade (20°C) 0,860 a 0,870g/cm³. Odor Característico.	MAXI RUBBER	1	R\$ 32,00
118	Und	Ripas de 5 Mts	Ripas de madeira 5/10/2 m		1	
119	Und	Roda Forro de 6 Mts	Rodaforro Convencional em PVC; Tipo "U"; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas incandescentes; Dimensões Comprimento: 6 metros Peso: 0,09 Kg	ARASFORRO	1	R\$ 21,50
120	Und	Rolo de Lã sintético c/cabo 15cm	Rolo para Pintura Marca Dexter Cor Azul Branco Uso Indicado Paredes Acompanha Cabo Sim Conteúdo da Embalagem 1 Rolo e 1 Cabo Comprimento 15 cm Altura da Lã 8 mm Ambiente Indicado Superfícies Lisas Tipo de Tinta Indicada Acrilica e Látex Tipo de Material Poliéster	ATLAS	1	R\$ 13,00
121	Und	Rolo de Lã sintético c/cabo 23 cm	Rolo para Pintura Marca Tigre Linha Mestre Pincéis e Rolos Tigre Cor Branco Uso Indicado Paredes Acompanha Cabo Sim Conteúdo da Embalagem 1 Rolo e 1 Cabo Comprimento 23 cm Tipo de Material Lã de Carneiro	ATLAS	1	44,00



122	Und	Selador para alvenaria	Selador para Parede Cor Branco Conteúdo da Embalagem 18 L Uso Indicado Interno/Externo Acabamento Fosco Deve ser diluído de 5 a 15% com água potável. Composição Base Água Lavável Não	PEROLA CRYL	1	R\$ 85,15
123	Und	Selador para madeira	Seladora concentrada para madeira incolor Embalagem: 900ml Aplicação: Madeira	EUCATEX	1	R\$ 69,10
124	Und	Sifão duplo	Tubo Extensivo Universal Comprimento Máximo do Sifão 67 cm Comprimento Mínimo do Sifão 31 cm Tipo de Corpo Extensível Material Plástico Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Dupla Acompanha Copo Não	SOCEL	1	11,2
125	Und	Sifão simples	Tubo Extensivo Universal Diâmetro de Entrada do Sifão 1", 1.1/2" e 1.1/4" Comprimento Mínimo do Sifão 68 cm Tipo de Corpo Extensível Material Plástico Tipo de Material PVC Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Simples Acompanha Copo Não	SOCEL	1	6,5
126	Und	Sifão Triplo	Tubo Extensivo Universal Diâmetro de Entrada do Sifão 1", 1.1/2" e 1.1/4" Diâmetro de Saída do Sifão 1.1/2" e 2" Comprimento Máximo do Sifão 65 cm Comprimento Mínimo do Sifão 29 cm Tipo de Corpo Extensível Material Plástico Tipo de Material Polipropileno Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Tripla Acompanha Copo Não	HERC	1	28
127	Und	Soquete com rabicho	Soquete com Rabicho Qtde Lâmpadas: 1 lâmpada Amperagem 2A Dimensões 3,2cm de diâmetro x 6cm de comprimento Tensão 250V Garantia 5 Anos	FOXLUX	1	R\$ 2,50
128	Und	TANQUE Aço Inox	Tanque Cor Cromado Capacidade 27 L Tipo de Material Aço Inox Acabamento Brilhante Tipo Simples Formato Retangular Modo de Aplicação: Parede Acompanha Válvula: Sim Acompanha Coluna Não Necessita de Coluna Sim Friso para Esfregar Roupa: Ondulado Dimensão 50x40x23 cm	TRAMONTINA	1	R\$ 279,00



129	Und	Tanque de fibra simples com Gabinete	Tanque de fibra simples com gabinete Cor: Branco Capacidade: 25 L Tipo de Material: Fibra de Vidro Acabamento: Brilhante Tipo: Simples Formato: Quadrado Modo de Aplicação: Sobrepor Acompanha Válvula: Não Tanque Possui Porta Sabão: Sim Acompanha Gabinete: Sim Acompanha Coluna: Não Necessita de Coluna: Não Friso para Esfregar Roupa: Ondulado Altura: 85 cm	DIFIBRA	1	R\$ 410,00
130	Und	TANQUE FIBRA 110/55cm (2 CUBAS)	Tanque de fibra duplo 110/55cm Materiais do Produto: Mármore Sintético com cobertura em gel coat Suporta até: (Kg): 40,5 litros Peso (Kg): 12,374 Comprimento (m): 1,1 Largura (m): 0,55 Altura (m): 0,27	FIBRAMAR	1	R\$ 145,00
131	Und	TANQUE FIBRA 165/55 cm (03 CUBAS)	Tanque Triplo de Mármore Sintético / APLICAÇÕES: Lavanderias. COMPOSIÇÃO: Mármore sintético com cobertura em gel coat Dimensões: 1,65 m x 0,55 m;	FIBRAMAR	1	R\$ 187,00
132	Und	TANQUE FIBRA 56/43 cm	Tanque Capacidade 20 L Tipo de Material Resina Tipo Simples Formato Retangular Acompanha Válvula Não Acompanha Coluna Não Altura 56 cm Largura 43 cm Dimensão 56x43 cm	FIBRAMAR	1	R\$ 145,00
133	Und	Tarugo 5Mts	Tarugo de madeira , Tamanho 3/4/5m		1	
134	Und	Tê de ½ sold 90x20 mm	Produto Tê 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5648	FORTLEV	1	R\$ 0,90
135	Und	Tê de ¾ sold. 25mm	T de ¾ sold. 25mm Tamanhos e Medidas: 25mm / 3/4" Composição: PVC Altura 6.30 centímetros Largura 3.30 centímetros Comprimento 6.80 centímetros	FORTLEV	1	R\$ 1,05
136	Und	Tê de Esgoto 100mm	Tê 100 mm Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 4 " Espessura 101,4 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	FORTLEV	1	R\$ 8,10



137	Und	Te de 40 mm esgoto	Tê 40 mm Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	FORTLEV	1	R\$ 2,10
138	Und	Te de Esgoto 50 mm	Tê 50 mm Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 2 " Espessura 50,7 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	FORTLEV	1	R\$ 4,50
139	Und	Tintas Base D'água de 18 L	Baldes de Tinta Base D'água, 18 lt	BELL COR	1	R\$ 125,00
140	Und	Tintas Óleo de 3,6L	Balde de Tinta Óleo de 3,6 lt	BELLUX	1	R\$ 60,00
141	Und	Tintas Semi Brilho de 18 L	Tintas Semi Brilho de 18lt	PEROLA CRYL	1	R\$ 235,00
142	Und	TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA D'AGUA	Torneira Boia, Indicado para uso em caixas d'água Material Metal e Plástico	AMANCO	1	R\$ 10,00
143	Und	Torneira com purificador para cozinha	Torneira com purificador Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura 22,8 cm Altura da Bica: Bica Alta Mobilidade da Bica: Móvel Acionamento: 1/4 de Volta Bitola em Polegadas: 1/2 " Material: Metal e Plástico Cor: Cromado Acompanha Arejador: Sim	ICO	1	R\$ 197,00
144	Und	Torneira para jardim	Torneira para jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Acionamento Tradicional Bitola em Polegadas 1/2 " Material Plástico Tipo de Material ABS Cor Preto Acompanha Arejador Não	HERC	1	R\$ 2,00
145	Und	Torneiras de Lavatório	Sistema de Acionamento Alavanca 1/4 de volta com pastilhas cerâmicas. Fabricada em Metal Cromado de alta resistência, a corrosão e riscos . Sistema inovador de acionamento 1/4 Volta. Altura da base até a curvatura do tubo 20 cm. Altura da base até a ponta do arejador 13 cm. Largura de 10 cm Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 4 kgf/cm ² ou 3 a 57 psi Bitola de 1/2.	HERC	1	R\$ 7,00



146	Und	Torneiras de Pia	Torneira para pia Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Alta Mobilidade da Bica Móvel Bitola em Polegadas 1/2 " Material Metal Cor Cromado Acompanha Arejador Sim Mobilidade do Arejador Arejador Móvel Possui Saída para Lava-Louças Não	ICO	1	R\$ 74,00
147	Und	Tubo de 100 de Esgoto	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 4 " Comprimento 6 m Espessura 55 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	KRONA	1	R\$ 53,00
148	Und	Tubo de 40 de Esgoto	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Comprimento 3 m Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	KRONA	1	R\$ 20,00
149	Und	Tubo de 50 de Esgoto	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 2 " Comprimento 3 m Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	KRONA	1	R\$ 33,00
150	Und	Tubo de Esgoto de 25mm	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Comprimento 3 m Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	KRONA	1	13,00
151	Und	Veda Calha	Veda Calha Conteúdo da Embalagem Cartucho de 360g Composição Resina sintética Linha Base água Local Indicado Tratamento de Calha Tempo de Secagem 72 h Estado Físico Sólido Altura 21,5 cm Largura 5 cm	AMAZONAS	1	R\$ 13,00
152	Und	Vaso sanitário	Vaso Sanitário Convencional Saída Vaso Sanitário: Vertical Acompanha Assento Sanitário: Não Acompanha Fixação: Sim Altura 38 cm Largura 37,5 cm Profundidade 47,5 cm Dimensão 38x37,50x47,50 cm Formato Oval Conteúdo da Embalagem Bacia sanitária convencional + Manual de Instalação	LOGASA	1	3,00



153	Und	Veda Rosca 12mm/25m	Fita Veda Rosca Agua Quente e Fria Largura 12 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon	DURIN	1	3,00
154	Und	Veda Rosca 18mm/25m	Fita Veda Rosca Agua Quente e Fria Largura 18 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon	DURIN	1	3,00
155	Und	Verniz	Resina alquidica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno Aplicação Móveis, portas, portões e janelas Acabamento superfície Brilhante Embalagem 3,6 litros	EUCATEX	1	64,00
156	Mts	Vidro temperado	Vidro Temperado 8mm m ²		1	
157	Mts	Vidro temperado	Vidro Temperado 10mm m ²		1	
158	Und	Vigas de 5 Mts de 6/12	Vigas de madeira 5 Mts de 6/12		1	
159	Und	Vigas de 5 Mts de 6/20	Vigas de madeira 5 Mts de 6/20		1	
160	Und	Zinco	Folha de zinco galvanizada m ²	AÇO CEARENSE	1	30,00

	APR	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	P UNTA
1	Mts	Areia Fina	Areia fina para reboco m ³		1	
2	Mts	Areia Lavada	Areia grossa m ³		1	
3	Mts	Brita	Pedra Brita m ³		1	
4	Mts	Piçarra	Piçarra m ³		1	

ITEM	APR	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	P UNTA
1	Mts	Alumínio 60 CM	Alumínio 60 CM		1	R\$ 26,00
3	Kg	Arrame Recozido	Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 6,3 mm Peso do Produto 2,94 Kg Forma Construtiva Laminado	GERDAU	1	R\$ 11,00
4	Und	Barras de Ferro de 3/8 vergalhão	Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 10 mm Peso do Produto 7,4 Kg Forma Construtiva Laminado	GERDAU	1	R\$ 40,00
5	Und	Barras de Ferro de 4/2	Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-60 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 4,2 mm	GERDAU	1	R\$ 9,00
6	Und	Barras de Ferro de 5/16 vergalhão	Vergalhão Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 8 mm Peso do Produto 4,74 Kg Forma Construtiva Laminado	GERDAU	1	R\$ 27,00
7	Und	Treliça TB 8L 80 mm-12M	Treliça em aço galvanizado 8l, 80mm - 12M	GERDAU	1	R\$ 22,00



ITEM	APR	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	P UNITA
1	Und	Capotes de Barro	Telha Capote de barro impermeabilizada/resinada		1	4,50
2	Sacas	Sacos de Cimento 50KG	resistência, Saco com 50kg	POTY	1	R\$ 39,00
3	Und	Telha fibrocimento	Telha fibrocimento	BRASILIT	1	R\$ 18,50
4	Und	Telhas de Barro	Telha de barro impermeabilizada/resinada		1	2,50
5	Und	Tijolos	Bloco cerâmico 11,5x14x24cm		1	0,80
CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS						A VISTA
PRAZO DE ENTREGA						IMEDIATO
VALIDADE DA PROPOSTA						60 DIAS

					RURÓPOLIS, ____ DE ____ DE 2019
<i>DIOGO HERMES</i>					
ASSINATURA					CNPJ

13.517.621/0001-99
DN HERMES COMÉRCIO - ME
Av Perimetral Norte S/Nº
Centro - CEP: 68.138-000
Placas - Pará

**DEPARTAMENTO DE COMPRA
PESQUISA DE PREÇO**



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação de preços NA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO:	FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO

PROPONENTE

NOME:	Carbono Comercial Ltda		
ENDEREÇO:	Av. Pres. Emilio G. Médice	BAIRRO:	Centro
CNPJ:	34.661.496.000-66		
TELEFONE:		EMAIL:	

O município de Rurópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Rurópolis.

MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

ITEM	APRES.	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	P. UNIT
1	Und	Bomba D' Água	Bomba D'água Centrífuga - fabricada em carcaça de alumínio com a bombafeita em ferro fundido. Possui protetor térmico que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento. Parafuso do respiro, permite a retirada do ar na sucção (tubulação).		1	308,10
2		Bomba D' Água	Bomba D'água Submersa Vibratória 900 2300/hora	Jome	1	451,00
3	Rolos	Cabo flexível 1,50m	O Cabo Flexível 1,5mm ² , disponível na cor preta, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	Sil	1	78,50
4	Rolos	Cabo flexível 2,50m	O Cabo Flexível 2,5mm ² , disponível na cor vermelha, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	Sil	1	121,00
5	Rolos	Cabo flexível 4 mm	O Cabo Flexível 4mm ² , disponível na cor branca, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	Sil	1	202,00
6	Und	Caixa de 4.2 interruptor	Fabricada em plástico polipropileno com saídas de 1/2 até 1". Indicada para instalações em geral.	Jome	1	23,12
7	Und	Disjuntor bipolar 20 amperes	Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.	Ardux	1	33,00
8	Und	Disjuntor Tripolar	Proteção contra toques acidentais através de bornes protegidos. Fácil identificação da curva de disparo, corrente nominal e capacidade de interrupção		1	10,00
9	Und	Disjuntor Unipolar 20 am	Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.	Sopuro	1	9,35



10	Und	Ferro para Solda	Utilizado para unir duas partes metálicas, como fios condutores, placas de circuito e demais componentes, por meio da solda.	Jorne	1	78,10
11	Und	Filtro de Linha c/ 4 tomadas	Filtro de Linha c/ 4 Tomadas Tripolares/ Luz Indicadora de Funcionamento/ Bivolt Automático/ Fusível Protetor.		1	30,60
12	Mts	Fio cabo elétrico 1.5 mm	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	Sil	1	0,84
13	Mts	Fio cabo elétrico 10 mm	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	Sil	1	3,63
14	Mts	Fio cabo elétrico 2.5 mm	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	Sil	1	1,27
15	Mts	Fio cabo elétrico 6 mm	Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.	Sil	1	3,19
16	Und	Fita Isolante 5 mts	Fita Isolante 5M em filme de PVC antichama com adesivo à base de borracha que é utilizada para isolações em geral.	Expromo	1	1,60
17	Und	Interruptor 1Tecla Intermediário linha modular	Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.	Plusie	1	10,23
18	Und	Interruptor Simples com 2 Teclas linha modular	Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.	Plusie	1	11,00
19	Und	Interruptor Triplo Simples 4x2 com 3 Teclas Paralelas	Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.	Plusie	1	13,20
20	Und	Isolador Epoxi 30X50 MM	Isolador BT Cilíndrico - Material: Poliéster - Uso interior.		1	16,00
21	Und	Lâmpadas de emergência	Luminária de Emergência Temperatura de Cor: Branco Frio Tensão: Bivolt Fluxo Luminoso max: 100lm. Autonomia: 3 horas (fluxo máximo) 6 horas (fluxo mínimo)	Avolux	1	29,70
22	Und	Lâmpadas fluorescentes E27/ 25 w	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 25W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: "branca"/ "luz do dia".	Avolux	1	17,60
23	Und	Lâmpadas fluorescentes E27/ 35 w 33	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 35W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: "branca"/ "luz do dia".	Avolux	1	30,80
24	Und	Lâmpadas fluorescentes E27/ 45 w	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 45W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: "branca"/ "luz do dia".	Avolux	1	44,00
25	Und	Lâmpadas led E27/ 25 w	Lampada led 25w 110v e27 -; lampada led 25w embutir -; lampada residencial led 25w -; lampada led 25w e27 -; lampada led 28w .	Avolux	1	60,50

26	Und	Lâmpadas led E27/ 35 w 30	Lampada led 35w 110v e27 -; lampada led 35w embutir -; lampada residencial led 35w -; lampada led 35w e27 -; lampada led 28w -		1	99,00
27	Mts	Mangueira Corrugada 1/2"	Mangueira Corrugada 1/2 Em PVC, Amarela, Antichama.		1	1,50
28	Mts	Mangueira Corrugada 3/4"	Mangueira Corrugada 3/4 Em Pvc, Amarela, Anti-Chama.	fortteve	1	1,43
29	Und	Módulo Cego linha modular	Interruptor Intermediário modular de embutir c/ placa.		1	3,60
30	Und	Módulo Cego saída fio linha modular	Linha de embutir com design moderno e elegante. Ilumi LIG: Sensor		1	6,55
31	Unid	Paflon clean 25cm branco com fixador	Acabamento externo em pintura eletrostática branca, oferecem uma iluminação agradável, uniforme, mais distribuída e sem sombras. É de fácil instalação, acompanha Driver BIVOLT e Clips de fixação.	plugie	1	4,62
32	Und	Paflon sobrepor 25w led quadrado	Acabamento externo em pintura eletrostática branca, oferecem uma iluminação agradável, uniforme, mais distribuída e sem sombras. É de fácil instalação, acompanha Driver BIVOLT e Clips de fixação.	decobua	1	53,90
33	Unid	Plug elétrico 03 pinos	Elétricos PLUG 20 AMP 03 PINOS.		1	6,70
34	Und	Porta Lâmpada	Porta Lâmpada Inteligente Branco 1X100W E27 Kandel Porta lâmpada. Produzido em termoplástico de engenharia;. Soquete em porcelana E27;. Contatos em latão e parafusos em aço carbono;. Tensão: 127V / 220V;.	ilumi	1	4,18
35	Und	Quadro de Distribuição 18 disjuntores	Quadro de Distribuição de Embutir 18/24 Disjuntores com Barramento	tigee	1	74,80
36	Und	Sensor de presença arlame	Sensor de presença para área externa e semi-aberta. Indicado para detectar o movimento de pessoas, este sensor possibilita sua instalação nas áreas internas e/ou semi-abertas do imóvel	decobua	1	55,07
37	Rolo	Solda estanho Tubo 25g	Tubo de Solda Estanho 25g 1mm Solda Best, aplicável para soldagem manual de conexões eletrônicas, contando com fluxo interno que facilita a soldagem.	EMDAVI	1	8,80 *
38	Und	Suporte 2x4 linha modular	PLACA 4 X 2 " + SUPORTE 2 POSIÇÕES, design moderno.		1	
	Unid	Tomada barra	TOMADA EM BARRA DUPLA C/3 TOMADAS 3PÓLOS 20A - CINZA. 5637	ilumi	1	16,50
	Unid	Tomada barra	TOMADA EM BARRA TRIPLA C/3 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 3976 -		1	16,50
	Unid	Tomada barra	TOMADA EM BARRA QUADRUPLA C/4 TOMADAS 3PÓLOS 20A	Fome	1	25,10
39	Unid	Tomada barra	TOMADA EM BARRA DUPLA C/2 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 6218 -	Fome	1	13,42
40	Unid	Tomada Nylon	Tomada para multiplicação de saídas de postos de consumo de gases medicinais. Possibilita o uso de diferentes aparelhos e instrumentos através de um único ponto. Corpo em Nylon com fibra (preto), 02 niples com pino de impacto e porca borboleta na cor do gás.		1	30,50
41	Und	Tomadas tripolar de 10 A	TOMADA TRIPOLAR 10A 2P + T (VERMELHA) -. Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA.	Fome	1	30,42



42	Und	Tomadas tripolar de 20 A	TOMADA TRIPOLAR 20A 2P + 1 (VERMELHA) -. Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA.	1	17,00
----	-----	--------------------------	--	---	-------

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS		A VISTA
PRAZO DE ENTREGA		IMEDIATO
VALIDADE DA PROPOSTA		60 DIAS

		RURÓPOLIS, 25 DE FEVEREIRO DE
ASSINATURA		CNPJ



ITEM	APRES.	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	P. UNIT
1	Und	Argamassa	Argamassa Colante Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	Quartzolit	1	45,15
2	Und	Argamassa para porcelanato	Argamassa colante para porcelanato Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	Quartzolit	1	33,33
3	Und	Argamassa piso sobre piso	Argamassa Colante piso sobre piso e azulejo Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	Quartzolit	1	58,30
4	Und	Assento sanitário	Assento sanitário Convencional Altura do Assento Sanitário Fechado 4 cm Largura do Assento Sanitário 38 cm Comprimento do Assento 49 cm Distância dos Furos do Assento Sanitário 15 cm Material Plástico Formato Oval Almofadado Sim Fechamento Comum Fixação Parafuso Plástico Antibacteriano Não	Durin	1	58,08
5	Und	Broxa grande	Broxa Retangular Grande 19x8cm Brocha P/ Pintor E Pedreiro. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas produzidas em monofilamento bicolor	Tege	1	7,70
6	Und	Bucha de redução 25/20mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25x20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4x1/2 " Tipo de Material PVC	Amanco	1	0,55
7	Und	Bucha de redução 40/32mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40/32 mm Tipo de Material PVC	Amanco	1	3,58
8	Und	Bucha de redução 50/20mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50x20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4x1/2 " Tipo de Material PVC	Amanco	1	3,96
9	Und	Bucha de redução 50/40mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50/40 mm Tipo de Material PVC	Amanco	1	6,50
10	Und	Bucha de redução 60/50mm	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 60/50 mm Tipo de Material PVC	Amanco	1	11,00
11	Und	Cadeados 40 mm	Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	Pardo	1	18,15



12	Und	Cadeados 50 mm	Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	Indicado	prado	1	25,30
13	Und	Cadeados 60 mm	Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	Indicado	prado.	1	42,90
14	Und	Caixa d'água de 1000L	Produto Caixa d'água para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 1000 L Formato Redonda	Indicado	fort lew	1	311,68
15	Und	Caixa d'água de 2000L	Produto Caixa d'água para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 2000 L Formato Redonda	Indicado	fort lew	1	866,80
16	Und	Caixa d'água de 3000L	Produto Caixa d'água para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 3000 L Formato Redonda	Indicado	fort lew	1	1.314,50
17	Und	Caixa d'água de 500 L	Produto Caixa d'água para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 500 L Formato Redonda	Indicado	fort lew	1	185,90
18	Und	Caixa de Descarga 3/6LTS	Caixa de Descarga Acoplada, Em cerâmica Acionamento Botão superior com acionamento duplo 3/6L Altura 37 cm Largura 40 cm		logone	1	100,00
19	Und	Caixa Sifonada	Caixa Sifonada Uso Indicado Ralo Formato de Ralo Indicado Quadrado Diâmetro Cano de Saída 40 mm Acompanha Tampa Não Altura 10,6 cm Largura 17,3 cm Diâmetro 100 mm Tipo de Material PVC		artra	1	11,00
20	Und	Caixas de Descarga 6LTS	Caixa de descarga controlada. Capacidade de Volume (L): 6,8 litros Material: Polipropileno. Largura (cm): 30,5. Altura (cm): 37,1. Profundidade (cm): 14,5		tiene	1	24,20



21	Und	Tubo de esgoto 50mm	Comprimento (CM): 300 Cor: Branco Tempo de Garantia: 5 anos Material: PVC Bitola: 50mm Classe de Rigidez: SN-1500 PA Superfície Interna: Lisa	amarelo	1	53,64
22	Und	Tubo hidráulico 20 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 20MM MATERIAL: PVC	amarelo	1	13,20
23	Und	Tubo hidráulico 25 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 25 mm MATERIAL: PVC	amarelo	1	17,88
24	Und	Tubo hidráulico 40 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 40 mm MATERIAL: PVC	amarelo	1	48,40
25	Und	Tubo hidráulico 50 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 50 mm MATERIAL: PVC	amarelo	1	62,59
26	Und	Tubo hidráulico 60 mm	COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 60 mm MATERIAL: PVC	amarelo	1	112,20
27	Und	Carrinhos de mão metal	Produto Carrinho de mão Material Metal Tipo de Material Aço Galvanizado Acompanha Caçamba, Tipo de Material da Caçamba Aço Galvanizado Capacidade de Volume 50 L Capacidade de Peso 100 Kg Tipo do Pneu Câmara Diâmetro do Pneu em Centímetros 36 cm Diâmetro do Pneu em Polegadas 14 " Aro 8 " Altura 510 mm Largura 600 mm Comprimento 1340 mm Peso do Produto 7,3 Kg Garantia do Fabricante 3 mes(es)	prometiva	1	121,00
28	Und	Cartelas de Dobradiças c/3 und	Tipo da Dobradiça Comum Material da Dobradiça Metal Tipo de Material da Dobradiça Aço Inox Acabamento da Dobradiça Polido Capacidade de Peso da Dobradiça 45 Kg Tamanho da Dobradiça 2.1/2x3 " Altura 210 mm Largura 135 mm Espessura 25 mm Produto Acompanha Embalagem Tipo de Embalagem Blister Conteúdo da Embalagem 3 peças Garantia do Fabricante 60 mes(es)	Silvane	1	8,78
29	Und	Cavadeira articulada	Cavadeira Material da Ferramenta Metal Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Largura 14,5 cm Comprimento 155 cm Peso do Produto 3470 g	prometiva	1	82,50



30	Und	Chapa em Compensado	Chapa Altura 2,2 m Largura 1,6 m Espessura 10 mm Dimensão 2,2x1,6x10 mm Material Madeira Tipo de Material Compensado Cor Bege Madeira do Produto Eucalipto Acabamento Laminado	<i>Luiz comício</i>	1	93,77
31	Und	Chapa em MDF 15mm	Chapa em MDF 15mm Altura 2,75 m Largura 1,83 m Espessura 15 mm Dimensão 2,75x1,83x15 mm Material Madeira Tipo de Material MDF Acabamento Revestido		1	
32	Und	Chapa em MDF 25mm	Chapa em MDF 25mm Altura 2,75 m Largura 1,83 m Espessura 25 mm Dimensão 2,75x1,83x25 mm Material Madeira Tipo de Material MDF Acabamento Revestido		1	
33	Und	Chapa em MDF 30mm	Chapa em MDF 30mm Altura 2,75 m Largura 1,83 m Espessura 30 mm Dimensão 2,75x1,83x30 mm Material Madeira Tipo de Material MDF Acabamento Revestido		1	
34	Und	Chuveiros Frio 20mm	Chuveiro Plástico C/Braço S/Registro Peso 0.235 kg Dimensões 14.8 x 14.8 x 14.8 cm	<i>Henri</i>	1	17,16
35	Und	Cinta de Alumínio c/ Presilha 1cm			1	
36	Und	Cola para madeira 1 kg	Adesivo vinílico disperso em água, de cor branca, odor característico e média viscosidade, que após seco apresenta uma película transparente, plastificada, de alta resistência ao descolamento. Aplicação: Madeiras Laminados plásticos Papel Papelo Materiais porosos em geral.	<i>Michotinto</i>	1	17,09
37	Und	Cola adesiva p/ cano 75 g	Cola para soldagem a frio entre tubos e conexões de PVC Bisnaga com 75g Fórmula sem tolueno Líquido incolor Baixa emissão de solventes (VOC) Livre de solventes aromáticos	<i>amores</i>	1	4,79
38	Und	Coluna de 5/16	Coluna de Ferro dobrada Largura 7cm Altura 17 cm Comprimento 6 metros 4 ferro de 8mm (5/16) Estribo 4,2mm	<i>Sidney Norte</i>	1	78,10



39	Und	Corda 12mm	Corda Tipo Trançada Filamento Multifilamento Espessura 12 mm Tipo de Material Polipropileno Absorção ao Choque de Queda Alto Resistência ao Atrito Alto Resistência à Movimentos Repetitivos Alto Resistência ao Puxar Alto Resistência aos Raios UV Alto Resistência à Ácidos Alto Resistência à Alcalinos Alto Resistência à Solventes Orgânicos Alto Alongamento Baixo Absorção de Água Baixo Metragem por Embalagem 15 m	Rodacorde	1	1.98
40	Mts	Emenda para forro	Emenda para forro em PVC; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas incandescentes; Dimensões Comprimento: 6 metros Peso: 0,200 Kg	Poly fit	1	20.90
41	Und	Enxada c/ cabo	Enxada Material: Metal Acompanha Cabo: Sim Material do Cabo: Madeira Largura: 22 cm Comprimento: 150 cm Peso do Produto: 1500 g Garantia do Fabricante 6 mes(es)	Paralomi	1	32.99
42	Und	Escada em alumínio 5 degraus	Escada 5 degrau(s) Tipo de Material Alumínio Altura da Escada Aberta 1,78 m Altura Máxima da Escada 1,78 m Capacidade de Peso 120 Kg Quantidade de Posições 1 posição(es) Altura da Haste 620 mm Dobrável Sim Tipo Articulada Uso Indicado Doméstico	maestro	1	132,00
43	Und	Espude para vaso sanitário	Espude de Vaso Sanitário Material PVC rígido Bitola 40mm x DN40	akato	1	3.30
44	Und	Fechaduras aliança 40 p/ porta	Fechadura para porta. Medida da Chapa Testa 20mm x 19 cm Medida da Contra Testa 20mm x 13,5 cm Trinco reversível Ambiente Externo Dimensão da Máquina da Fechadura 21 mm Acabamento Cromado Composição Aço Itens Inclusos 1 Fechadura e 2 Chaves Material das Chaves Alumínio Material Aço Alumínio Tipo de Fechadura Espelho Garantia 05 anos Cilindro Zamac Composição da Maçaneta Alumínio Composição do Espelho/Roseta Aço Inoxidável Peso 0,54 Kg	aliança	1	52,80
45	Und	Ferrolhos chato	Ferrolho Chato; Tamanho: 5" - Ref. 700x5; Medidas em cm: Base: 13 x 7 - Lingueta: 18 x 3; Material: Metal Zincado;	Silvone	1	7,70



46	Und	Filtro para Caixa d'água	Filtro para Cavalete e Caixa d'Água Uso Indicado Cavalete e Caixa d'Água Vida Útil em Capacidade 6000 L Vida Útil em Tempo 6 mês(es) Pressão de Funcionamento Mínima 2 mca Pressão de Funcionamento Máxima 60 mca Vazão 1200 L/h Diâmetro de Entrada 20 mm Material Plástico Tipo de Material Polipropileno Cor Branco Modelo POE 9" Marca Pentair Peso do Produto 1,02 Kg Dimensão 31x12x12 cm	<i>foril leve</i>	1	137,50
47	Und	Fita Antiderrapante	Fita antiderrapante, Preto 50 mm x 5 m - rolo com 3M	3M	1	24,50
48	Und	Fita Zebrada	Indicado para as seguintes atividades: construção civil, utilizada interna e externamente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em geral, por indústrias, construtoras, transportes, órgãos públicos ou empresas que realizam trabalhos externos. Largura: 3 cm; Comprimento: 90 m; Espessura: 0.60.	<i>orce</i>	1	13,20
49	Und	Flange de 20 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	<i>akato</i>	1	6,05
50	Und	Flange de 25 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Tipo de Material PVC	<i>akato</i>	1	8,36
51	Und	Flange de 40 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	<i>akato</i>	1	14,48
52	Und	Flange de 50 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC Cor Marrom	<i>akato</i>	1	17,60



53	Und	Flange de 60 mm	Adaptador com Anel Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 60 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	<i>akato</i>	1	24,20
54	Und	Forro de PVC	Modelo: Forro PVC 200 7mm Material: PVC Aparência: Duplo Frisado Largura: 200mm Espessura: 7mm Comprimento: De 3m com corte de 10,00cm em 10,00cm Tipo de Encaixe: Macho/Fêmea Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação, na utilização interna do ambiente	<i>confibre</i>	1	17,95
55	Und	Janela	Janela em madeira Dimensao: 100x120 Duas folhas		1	
56	Und	Janela	Janela projetante 80/80 Batente (cm) 6 cm Material Alumínio Acompanha Vidro Sim Modelo do Vidro Canelado Garantia do Fabricante 5 anos Modelo de Abertura: Projetante. Abertura de 90° graus.		1	
57	Und	Janela	Janela Veneziana 3 folhas com uma fixa, Dimensao: 100x120x0,075 m Batente (cm) 8 cm Material Alumínio Cor do Material Branco Acompanha Vidro Sim Modelo do Vidro Liso Incolor Garantia do Fabricante 5 anos. Modelo de Abertura: De correr. Uma folha fixa duas folhas móveis		1	
58	Und	Joelhos 90° 20mm	Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 42 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5648	<i>amareco.</i>	1	1,80
59	Und	Joelhos 90° de 20 LR	Produto Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 41 °C Tipo de Material PVC Cor Marrom Norma Técnica NBR 5648	<i>tigre</i>	1	1,87



60	Und	Joelhos 90° de 25mm	Produto Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 48 °C Tipo de Material PVC Cor Marrom Norma Técnica NBR 5648	<i>akato</i>	1	0,55
61	Und	Joelhos 90° de 25mm LR	Produto Joelho 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável e Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 48 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5648	<i>figue</i>	1	2,42
62	Und	Joelhos 90° de 40mm para esgoto	Joelho 90° Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	<i>akato</i>	1	1,65
63	Und	Joelhos 90° de 50mm para esgoto	Joelho 90° Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	<i>amono</i>	1	2,97
64	Und	Joelhos de 90° de 100mm para esgoto	Joelho 90° Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 4 " Tipo de Material PVC	<i>akato</i>	1	3,74
65	Und	Jogos de Vaso Sanitário	Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Duplo Acionamento c/ Botão Superior Capacidade do Acionamento da Bacia Sanitária 3/6 L Saída Vaso Sanitário Vertical Altura 78 cm Largura 41 cm Profundidade 64 cm Dimensão 78x41x64 cm Formato Oval Conteúdo da Embalagem Bacia Sanitária + Caixa Acoplada + Manual de Instalação	<i>logosa</i>	1	286,00



66	Und MT	Lajota para Parede	Revestimento para Parede Uso Indicado Parede Interna e Externa somente em ambientes cobertos. Estampa Cor Única Ambiente Indicado Banheiros, Salas, Quartos, Cozinhas, Lavanderias, Garagens Intensidade do Brilho Acetinado Local Indicado Parede Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Arredondada Benefícios do Acabamento Lateral Devido a borda ser arredondada será necessário maior espaçamento entre as peças. Textura Não Tonalidade Branco Modelo Diamante Branco Altura 33,5 cm Comprimento 60 cm Espessura 9,3 mm Dimensão 33,5x60 cm Unidade de Venda por m ² Peso do Produto na Embalagem 25,94 Kg Conteúdo da Embalagem 8 peças	<i>incopins</i>	1	<i>24,75</i>
67	Und MT	Lajota para Piso 45X45	Piso Cerâmico, Intensidade do Brilho Acetinado Altura 45 cm Comprimento 45 cm Espessura 7,4 mm Dimensão 45x45 cm Textura Não Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Reta PEI (Resistência ao Desgaste do Esmalte) PEI 5 - Alta Resistência Coeficiente de Atrito Até 0.4 = (não Antiderrapante) Absorção de Água 6 a 10% Variação de Tonalidade VI-Sem Variação de Tonalidade	<i>incopins</i>	1	<i>22,50</i>
68	Und	Lavatório de Banheiro completo	Lavatório para banheiro com coluna Material Cerâmica Cor Creme Garantia 10 anos Formato Retangular Tonalidade Bege Altura 16.30 centímetros Largura 45.50 centímetros Comprimento 35.50 centímetros Peso 8.60 quilogramas Coluna: Altura 64.00 cm, Largura 15.50 cm, Comprimento 15.50 cm Peso 7.80 quilogramas	<i>Jade</i>	1	<i>113,30</i>
69	Und	Lixa p/ madeira	Lixa para parede 22,5x27,5cm gramatura Lixa de uso manual. Ideal para uso em paredes, preparando a superfície para receber a tinta, abrindo a porosidade.	<i>marton</i>	1	<i>1,10</i>
70	Und MT	Lona Plástica	Lona plástica 6/5m Material Plástico Tipo de Material Polietileno Uso Indicado Doméstico Altura 0,4 m Largura 0,6 m Comprimento 0,02 m Cor Preta	<i>O.V.D.</i>	1	<i>1,76</i>



71	Und	LUVA para ESGOTO DE 100MM	Luva de Correr Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Espessura 102 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC	plastilit	1	8,91
72	Und	LUVA para ESGOTO DE 40MM	Luva Simples Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Tipo de Material PVC	akato	1	1,20
73	Und	LUVA para ESGOTO DE 50MM	Luva Simples Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Espessura 23 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC	amarco	1	2,01
74	Und	LUVA SOLD. DE 20MM	Luva Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	akato	1	0,55
75	Und	LUVA SOLD. DE 25MM	Luva de Correr Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	akato	1	7,15
76	Und	LUVA SOLD. DE 50MM	Luva Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Tipo de Material PVC	akato	1	3,85
77	Und	LUVA SOLD. DE 60MM	Luva Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 60 mm Pressão de Funcionamento Máxima 7,65 mca Temperatura Máxima da Água 20 °C Tipo de Material PVC	tigre	1	10,45
78	Und	Mangueira ½ 20mm	Mangueira flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado) Bitola: 1/2" Espessura da parede: 2,0mm Rolo: 50 Metros	plus blue cava plast	1	169,00
79	Und	Mangueira ½ 20mm	Mangueira flexível confeccionada com PVC preta Bitola: 1/2" Rolo: 50 Metros	cava plast	1	64,00
80	Und	Mangueira ¾, 25mm	Mangueira flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado) Bitola: 3/4" Espessura da parede: 2,0mm Rolo: 50 Metros	plus blue	1	209,00
81	Und	Mangueira ¾, 25mm	Mangueira flexível confeccionada com PVC preta Bitola: 3/4" Rolo: 50 Metros	cava plast	1	102,00



82	Und	Manta Termica	<p>isolante termico</p> <p>Nível de Eficiência Térmica Nível 2 - Ameniza até 5°C</p> <p>Produto aplicado no madeiramento do telhado impermeabilizando, amenizando a temperatura do ambiente, e reduzindo o consumo de energia elétrica.</p> <p>Local Indicado: Telhado</p> <p>Composição do Material Alumínio</p> <p>Largura 130 cm</p> <p>Tipo de Embalagem Rolo</p> <p>Metragem por Embalagem 50 m²</p> <p>Aviso Não propaga fogo</p>	olive foil	1	319,00
83	Und	Marreta 5kg	<p>Marreta oitavada Tamanho=5 kg</p> <p>Informações Técnicas= Cabeça em liga de cobre-berílio temperada.- Cabo em fibra de vidro revestido com PP. - Dureza: 35-38 HRC.-</p>	sporte	1	94,60
84	Und	Martelo polido	<p>Martelo de unha</p> <p>Tamanho: 29mm</p> <p>Cabo em fibra de vidro emborrachado</p>	sporte	1	18,70
85	Und	Massa Corrida 18 kg	<p>Massa Corrida</p> <p>Cor Branco</p> <p>Uso Indicado Reboco, gesso, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e massa fina.</p> <p>Composição Base Solvente</p> <p>Ambiente Indicado Interno</p> <p>Conteúdo da Embalagem 28 Kg</p>	hidrotite	1	54,45 *
86	Und	Pacotes de Cal 5k	Cal Hidratada, pacote com 5kg	hidrotite	1	9,01
87	Und	Pa c/ cabo	<p>Pá de bico com cabo de madeira</p> <p>Medidas:</p> <p>Comprimento total: 150,3 cm</p> <p>Tamanho do cabo: 120 cm</p> <p>Largura da pá: 27 cm</p>	fragmentis	1	36,30
88	Und	Pia de Inox 1.20	<p>Pia em Aço Inox AISI 430 com 0,6 mm de espessura e acabamento pré-polido.</p> <p>Pia com 1 central cuba + escorredor.</p> <p>Furo para válvula de Ø 3 1/2"</p> <p>Peso:4.00 kg Profundidade:120.00 cm</p> <p>Altura:52.50 cm Largura:18.50 cm</p>	fragmentis	1	176,00 *
89	Und	Pincel de cerda 1.1/2 Polegadas	<p>Cabo de madeira envernizado</p> <p>Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica</p> <p>Largura das cerdas: 1.1/2" (36mm)</p> <p>Tamanho total do pincel: 198mm</p>	trigre	1	5,50
90	Und	Pincel de cerda 2' polegadas	<p>Pincel de cerda</p> <p>Cabo de madeira</p> <p>Largura das cerdas: 2"</p> <p>Tamanho total do pincel: 21,5cm</p>	trigre	1	6,60
91	Und	Pincel de cerdas 3 Pol	<p>Cabo de madeira envernizado</p> <p>Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica</p> <p>Largura das cerdas: 3" (76mm)</p> <p>Tamanho total do pincel: 230mm</p>	trigre	1	11,00
92	Und	Pincel nº 02	<p>Pincel chato 02, amarelo Pincel chato</p> <p>Cerda branca</p> <p>Filamento sintético</p> <p>Cabo longo</p> <p>Virola em alumínio</p>	trigre	1	1,21
93	Und	Pincel nº 04	<p>Pincel chato 04, amarelo Pincel chato</p> <p>Cerda branca</p> <p>Filamento sintético</p> <p>Cabo longo</p> <p>Virola em alumínio</p>		1	3,90



94	Und	Pincel nº 06	Pincel chato 06, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio		1	4,90
95	Und	Pincel nº 08	Pincel chato 08, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio		1	5,80
96	Und	Pincel nº 12	Pincel chato 12 amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio		1	6,90
97	Mts	Piso antiderrapante	Porcelanato antiderrapante Intensidade do Brilho: Acetinado Altura 50 cm Comprimento 50 cm Espessura 8,7 mm Dimensão 50x50 cm Local Indicado Chão e Parede Textura Sim Tipo de Textura Áspero Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Reta PEI (Resistência ao Desgaste do Esmalte): PEI 5 - Alta Resistência Variação de Tonalidade: V2-Pouca Variação de Tonalidade Garantia do Fabricante 60 mes(es)	<i>encopado</i>	1	22,58
98	Mts	Porcelanato <i>MT 71x71</i>	Porcelanato Resistente ao Escorregamento: Não PEI (Resistência Abrasão da Superfície): 5 Espessura (mm): 10 Tonalidade: Bege Local Indicado: Chão e parede Estampa: Cimentício Garantia (Mês): 12 Altura (cm): 60,5 Acabamento Superfície: Esmaltado Tráfego Piso/Revestimento: Médio Acabamento Lateral: Borda Arredondada Comprimento (cm): 60,5 Ambiente Indicado: Externo e Interno Tipo de Textura: Acetinado Intensidade do Brilho: Baixo Brilho Conteúdo da Embalagem: 4 Peças	<i>Vilonga</i>	1	85,58
99	Und	Porta de 120 cm em madeira	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X2,10M		1	260,00
100	Und	Porta de 120 cm MDF	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X2,10M		1	350,00
101	Und	Porta de 80 cm em madeira	PORTA DE MADEIRA, LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M		1	220,00
102	Und	Porta de 80 cm MDF	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M	<i>clm</i>	1	143,00
103	Und	Porta de 90 cm em madeira	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M		1	195,00
104	Und	Porta de 90 cm MDF	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M		1	110,00



105	Und	Porta em alumínio	Porta Montada Estrutura Interna da Porta: Sólida Tipo de Abertura: de Giro Altura 2,15 m Largura 0,68 m Espessura 45 mm Dimensão 2,15x0,68 m Tipo Veneziana Material Metal, Alumínio Acabamento Pintura Eletrostática Uso Indicado Interno e Externo Quantidade de Folhas 1 folha(s) Acompanha Batente Sim Largura do Batente 4,5 cm	MGM	1	1.100,00 *
106	Kg	Prego Telheiro	Prego Telheiro Uso Indicado para Telhas Onda 24 Comprimento 27 mm Diâmetro 18 mm Peso do Produto 0,5 g Material Metal Tipo de Material Aço Galvanizado	Belgo	1	13,05
107	Kg	Pregos 13/15	Prego com Cabeça 13x15, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg	Belgo	1	10,23
108	Kg	Pregos de 18/30	Prego com Cabeça 18/30, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg	Belgo	1	9,24
109	Kg	Pregos de 19/36	Prego com Cabeça 19/36, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg	Belgo	1	9,24
110	Kg	Pregos Galvanizados 18x36	não tem 18/36	Belgo	1	11,52 *
111	Und	Rastelo 14 dentes	Rastelo Categoria Ferramenta para Limpar Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Quantidade de Dentes 14 dente(s) Tipo de Material dos Dentes: metal Comprimento 150 cm	Pomelit	1	12,86
112	Und	Registro de 20mm c/ rosca interna	Registro de esfera rosca interna 20 Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	akato	1	9,35
113	Und	Registro de 25mm com rosca interna	Registro de esfera rosca interna 25mm Especificação: Bitola: 3/4 Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A	akato	1	11,00
114	Und	Registro de 50mm c/ rosca interna	Registro de esfera rosca interna 1/2 Medida da rosca do registro:1/2" Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	akato	1	23,92



115	Und	Registro de 60mm c/ rosca interna	Registro de esfera rosca interna 60mm Medida da rosca do registro: 2" Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	akato	1	71,50
116	Pct	Rejunte	Rejunte acrilico 1kg	elbertzelt	1	6,49
117	Und	Removedor de Tinta 900ml	Removedor de tinta, solvente 900ml Aspecto Líquido incolor. Densidade (20°C) 0,860 a 0,870g/cm³. Odor Característico.	king	1	18,70 *
118	Und	Ripas de 5 Mts	Ripas de madeira 5/10/2 m		1	
119	Und	Roda Forro de 6 Mts	Rodaforro Convencional em PVC; Tipo "U"; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas incandescentes; Dimensões Comprimento: 6 metros Peso: 0,09 Kg	polyfit	1	17,46
120	Und	Rolo de Lã sintético c/cabo 15cm	Rolo para Pintura Marca Dexter Cor Azul Branco Uso Indicado Paredes Acompanha Cabo Sim Conteúdo da Embalagem 1 Rolo e 1 Cabo Comprimento 15 cm Altura da Lã 8 mm Ambiente Indicado Superfícies Lisas Tipo de Tinta Indicada Acrílica e Látex Tipo de Material Poliéster	tigre	1	13,75
121	Und	Rolo de Lã sintético c/cabo 23 cm	Rolo para Pintura Marca Tigre Linha Mestre Pincéis e Rolos Tigre Cor Branco Uso Indicado Paredes Acompanha Cabo Sim Conteúdo da Embalagem 1 Rolo e 1 Cabo Comprimento 23 cm Tipo de Material Lã de Carneiro	tigre	1	30,47
122	Und	Selador para alvenaria	Selador para Parede Cor Branco Conteúdo da Embalagem 18 L Uso Indicado Interno/Externo Acabamento Fosco Deve ser diluído de 5 a 15% com água potável. Composição Base Água Lavável Não	veloz	1	83,60
123	Und	Selador para madeira	Seladora concentrada para madeira incolor Embalagem: 900ml Aplicação: Madeira	dezta	1	18,54
124	Und	Sifão duplo	Tubo Extensivo Universal Comprimento Máximo do Sifão 67 cm Comprimento Mínimo do Sifão 31 cm Tipo de Corpo Extensível Material Plástico Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Dupla Acompanha Copo Não	harc	1	12,40



125	Und	Sifão simples	Tubo Extensivo Universal Diâmetro de Entrada do Sifão 1", 1.1/2" e 1.1/4" Comprimento Mínimo do Sifão 68 cm Tipo de Corpo Extensível Material Plástico Tipo de Material PVC Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Simples Acompanha Copo Não	here	1	9,35
126	Und	Sifão Triplo	Tubo Extensivo Universal Diâmetro de Entrada do Sifão 1", 1.1/2" e 1.1/4" Diâmetro de Saída do Sifão 1.1/2" e 2" Comprimento Máximo do Sifão 65 cm Comprimento Mínimo do Sifão 29 cm Tipo de Corpo Extensível Material Plástico Tipo de Material Polipropileno Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Tripla Acompanha Copo Não	here	1	19,25
127	Und	Soquete com rabicho	Soquete com Rabicho Qtde Lampadas: 1 lâmpada Amperagem 2A Dimensões 3,2cm de diâmetro x 6cm de comprimento Tensão 250V Garantia 5 Anos	aluni	1	2,20
128	Und	TANQUE Aço Inox	Tanque Cor Cromado Capacidade 27 L Tipo de Material Aço Inox Acabamento Brilhante Tipo Simples Formato Retangular Modo de Aplicação: Parede Acompanha Válvula: Sim Acompanha Coluna Não Necessita de Coluna Sim Friso para Esfregar Roupa: Ondulado Dimensão 50x40x23 cm		1	290,00
129	Und	Tanque de fibra simples com Gabinete	Tanque de fibra simples com gabinete Cor: Branco Capacidade: 25 L Tipo de Material: Fibra de Vidro Acabamento: Brilhante Tipo: Simples Formato: Quadrado Modo de Aplicação: Sobrepor Acompanha Válvula: Não Tanque Possui Porta Sabão: Sim Acompanha Gabinete: Sim Acompanha Coluna: Não Necessita de Coluna: Não Friso para Esfregar Roupa: Ondulado Altura: 85 cm		1	415,00
130	Und	TANQUE FIBRA 110/55cm (2 CUBAS)	Tanque de fibra duplo 110/55cm Materiais do Produto: Mármore Sintético com cobertura em gel coat Suporta até: (Kg): 40,5 litros (Kg): 12,374 Comprimento (m): 1,1 Largura (m): 0,55 Altura (m): 0,27	h. b. u.	1	125,52



131	Und	TANQUE FIBRA 165/55 cm (03 CUBAS)	Tanque Triplo de Mármore Sintético / APLICAÇÕES: Lavanderias. COMPOSIÇÃO: Mármore sintético com cobertura em gel coat Dimensões: 1,65 m x 0,55 m;	USO	fibriano	1	348,48
132	Und	TANQUE FIBRA 56/43 cm	Tanque Capacidade 20 L Tipo de Material Resina Tipo Simples Formato Retangular Acompanha Válvula Não Acompanha Coluna Não Altura 56 cm Largura 43 cm Dimensão 56x43 cm			1	160,00
133	Und	Tarugo 5Mts	Tarugo de madeira , Tamanho 3/4/5m			1	*
134	Und	Tê de ½ sold 90x20 mm	Produto Tê 90° Uso Indicado Água Fria Tipo Roscável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1/2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5648		amorco	1	1,18
135	Und	Tê de ¾ sold. 25mm	T de ¾ sold. 25mm Tamanhos e Medidas: 25mm / 3/4" Composição: PVC Altura 6.30 centímetros Largura 3.30 centímetros Comprimento 6.80 centímetros		akato	1	9,83
136	Und	Tê de Esgoto 100mm	Tê 100 mm Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 4 " Espessura 101,4 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688		akato	1	8,80
137	Und	Te de 40 mm esgoto	Tê 40 mm Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688		akato	1	1,65
138	Und	Te de Esgoto 50 mm	Tê 50 mm Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 2 " Espessura 50,7 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688		akato	1	4,40
139	Und	Tintas Base D'água de 18 L	Baldes de Tinta Base D'água, 18 lt		Industit	1	159,50
140	Und	Tintas Óleo de 3,6L	Balde de Tinta Óleo de 3.6 lt		mas lit	1	58,30
141	Und	Tintas Semi Brilho de 18 L	Tintas Semi Brilho de 18lt		Industit	1	269,50
142	Und	TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA D'AGUA	Torneira Boia, para uso em caixas d'água Material Metal e Plástico	Indicado	Davin	1	9,88



143	Und	Torneira com purificador para cozinha	Torneira com purificador Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura 22,8 cm Altura da Bica: Bica Alta Mobilidade da Bica: Móvel Acionamento: 1/4 de Volta Bitola em Polegadas: 1/2 " Material: Metal e Plástico Cor: Cromado Acompanha Arejador: Sim	Durin	1	126,50
144	Und	Torneira para jardim	Torneira para jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Acionamento Tradicional Bitola em Polegadas 1/2 " Material Plástico Tipo de Material ABS Cor Preto Acompanha Arejador Não	Durin	1	3,19
145	Und	Torneiras de Lavatório	Sistema de Acionamento Alavanca ¼ de volta com pastilhas cerâmicas. Fabricada em Metal Cromado de alta resistência, a corrosão e riscos . Sistema inovador de acionamento 1/4 Volta. Altura da base até a curvatura do tubo 20 cm. Altura da base até a ponta do arejador 13 cm. Largura de 10 cm Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de 0,2 a 4 kgf/cm ² ou 3 a 57 psi Bitola de 1/2.	Tigge	1	27,88
146	Und	Torneiras de Pia	Torneira para pia Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Alta Mobilidade da Bica Móvel Bitola em Polegadas 1/2 " Material Metal Cor Cromado Acompanha Arejador Sim Mobilidade do Arejador Arejador Móvel Possui Saída para Lava-Louças Não	Talita	1	36,79
147	Und	Tubo de 100 de Esgoto	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 4 " Comprimento 6 m Espessura 55 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	Amano	1	56,43
148	Und	Tubo de 40 de Esgoto	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 1.1/2 " Comprimento 3 m Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	Amano	1	20,90



149	Und	Tubo de 50 de Esgoto	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 2 " Comprimento 3 m Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688	Amorim	1	51,64
150	Und	Tubo de Esgoto de 25mm	Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4 " Comprimento 3 m Tipo de Material PVC Norma Técnica NBR 5688		1	15,60
151	Und	Veda Calha	Veda Calha Conteúdo da Embalagem Cartucho de 360g Composição Resina sintética Linha Base água Local Indicado Tratamento de Calha Tempo de Secagem 72 h Estado Físico Sólido Altura 21,5 cm Largura 5 cm	Bartec Argemonte Bartolomeu	1	14,30
152	Und	Vaso sanitário	Vaso Sanitário Convencional Saída Vaso Sanitário: Vertical Acompanha Assento Sanitário: Não Acompanha Fixação: Sim Altura 38 cm Largura 37,5 cm Profundidade 47,5 cm Dimensão 38x37,5x47,5 cm Formato Oval Conteúdo da Embalagem Bacia sanitária convencional + Manual de Instalação	Jade	1	121,00
153	Und	Veda Rosca 12mm/25m	Fita Veda Rosca Água Quente e Fria Largura 12 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon	Amorim	1	3,52
154	Und	Veda Rosca 18mm/25m	Fita Veda Rosca Água Quente e Fria Largura 18 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon	Amorim	1	5,61
155	Und	Verniz	Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos. Não contém benzeno Aplicação Móveis, portas, portões e janelas Acabamento superfície Brilhante Embalagem 3,6 litros	Augustal	1	75,90
156	Mts	Vidro temperado	Vidro Temperado 8mm m ²		1	
157	Mts	Vidro temperado	Vidro Temperado 10mm m ²		1	
158	Und	Vigas de 5 Mts de 6/12	Vigas de madeira 5 Mts de 6/12		1	
159	Und	Vigas de 5 Mts de 6/20	Vigas de madeira 5 Mts de 6/20		1	
160	Und	Zinco	Folha de zinco galvanizada m ²	metalizer	1	33,00



ITEM	APR	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	P UNTA
1	Mts	Areia Fina	Areia fina para reboco m ³		1	
2	Mts	Areia Lavada	Areia grossa m ³		1	
3	Mts	Brita	Pedra Brita m ³		1	
4	Mts	Piçarra	Piçarra m ³		1	

ITEM	APR	PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	P UNTA
1	Mts	Alumínio 60 CM	Alumínio 60 CM		1	26,18
3	Kg	Arrame Recozido	vergalhao Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 6,3 mm Peso do Produto 2,94 Kg Forma Construtiva Laminado	Morlon	1	8,14
4	Und	Barras de Ferro de 3/8 vergalhão	vergalhao Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 10 mm Peso do Produto 7,4 Kg Forma Construtiva Laminado	dupla leonesa	1	44,88
5	Und	Barras de Ferro de 4/2	vergalhao Material Metal Tipo de Material Aço CA-60 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 4,2 mm	dupla leonesa	1	10,74
6	Und	Barras de Ferro de 5/16 vergalhão	vergalhao Material Metal Tipo de Material Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento 12 m Bitola do Ferro 8 mm Peso do Produto 4,74 Kg Forma Construtiva Laminado	dupla leonesa	1	30,25
7	Und	Treliça TB 8L 80 mm-12M	Treliça em aço galvanizado 8L 80mm - 12M	Genobee	1	30,59

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

A VISTA

PRAZO DE ENTREGA

IMEDIATO

VALIDADE DA PROPOSTA

60 DIAS

